Mini-bancada MB-HORSE-30

kg	3.000 kg
	55/60 sg
	2,2 kw
	3 ph / 380V



Minibancada electrohidráulica para un trabajo practico, preciso y seguro. El diseño exclusivo de su cuerpo modular adaptable, así como sus accesorios, hacen de esta mini-bancada el equipo ideal para los trabajos de reparación de chapa.

CARACTERISTICAS

- **Capacidad: 3.000 Kg**
- Longitud de la plataforma: **3,33 m**
- Anchura de la plataforma: **0,88 m**
- Altura de elevación: **0,12 - 1,50 m**
- Fabricado en **acero de alta resistencia**
- Las **abrazaderas principales** proporcionan un agarre y duración ya que están fabricadas en **cromo molibdeno** de alta resistencia
- La torre de estiramiento permite realizar **trabajos desde cualquier ángulo**.
- Equipado con sistema de medición universal.
- Dotada de un **kit de accesorios completo** para cualquier tipo de reparación.
- Dotado con suplemento de apoyo.



Abrazaderas principales ajustables fáciles de instalar



4 brazos abatibles 180º

Altura min. 120 mm para elevar todo tipo de vehículos



Bloqueo y desbloqueo rápido y seguro en 9 posiciones

RSF-MAQUINARIA.COM • MOVIL: 629 822 496 • TEL: 980 560 111 • FAX: 980 049 487 • email: info@rsf-maquinaria.com

Mini-bancada MB-HORSE-30

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	380V 50Hz
Potencia	2,2 kW
Capacidad	3.000 kg
Sistema	Eléctrico hidráulico
Altura máxima de elevación	1430 mm
Altura mínima de elevación	120 mm
Longitud plataforma	3350 mm
Anchura plataforma	890 mm
Tensión máxima poste	60 kN
Rango de trabajo del poste	360º
Presión neumática	0.5 - 0.8 MPa
Cilindros hidráulicos	2
Tiempo de ascenso / descenso	55/60 sg
Nivel de ruido	≤75 dB(A)
Peso	1.070 kg



2006/42/CE
EN 1493:2010
CE

Garantía 1 Año de Garantía
RSF EQUIPMENT

CALIDAD
RSF EQUIPMENT
ISO 9100
CERTIFICADA

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tablero con accesorios	1 Ud.
Torre de estiramiento	1 Ud.
Cadenas (1.20 m)	2 Ud.
Cadena con gancho (3.5 m)	1 Ud.
Mordazas	6 Ud.
Ganchos	4 Ud.
Kit de tiro/empuje	1 Ud.
Conectores y varios	7 Ud.
Brazos de apoyo	4 Ud.
Poste de control	1 Ud.
Bomba neumática	1 Ud.
Sistema de medición universal	1 Ud.

- Mini-bancada utilizada para trabajos de reparación de chapa, gran fiabilidad, eficacia y precisión.
- Fabricada con perfiles de acero de alta resistencia, proporcionan robustez y durabilidad.
- Altura mínima de 120 mm, facilita el acceso a casi todo tipo de vehículos de perfil bajo. Altura máxima de 1430 milímetros, se puede utilizar como un elevador de tijera para realizar otros trabajos de mecánica.
- Poste de control portátil, abarca una amplia zona de trabajo.
- Cuatro brazos de apoyo abatibles 180º, permiten adaptarse al chasis de casi todo tipo de vehículos.
- Las abrazaderas principales ajustables son fáciles de instalar y de quitar. La altura del travesaño, en el que se instalan las abrazaderas, se puede ajustar para adaptarse el vehículo.
- Sistema de medición universal



RSF-MAQUINARIA.COM • MOVIL: 629 822 496 • TEL: 980 560 111 • FAX: 980 049 487 • email: info@rsf-maquinaria.com

ACCESORIOS Mini-bancada MB-HORSE-30



Mordaza mini	1

Mordaza de caja	1

Mordaza de pico	1

Mordaza en C	1

Cadena 1.20 m	2

Mordaza 90º	1

Kit de tiro	1

Gancho doble	2

Gancho grande	1

Gancho profundo	1

Plato extracción	1

Eslinga de nylon	1

Cable de acero	1

Conector	1

Eslingas protectoras	1

Conector doble	1

Mordaza con cadena	1

Dispositivo de tracción descendente	1

Cadena con gancho 3.50 m	1

Sistema de medición universal	1

Bomba neumática	2