









LISTA GENERAL DE PRODUCTOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	VOLTIO	PESO	EMBALAJE	FOTOS
Elevadores de columnas					
HP-40M2	Elevador 2 columnas desbloqueo mecánico capacidad 4000kg altura elevación 1800mm	220V	600kg	2900x560x700	
HP-40M	Elevador 2 columnas desbloqueo mecánico capacidad 4000kg altura elevación 1800mm	220V	600kg	2900x450x650	
HP-40A3	Elevador 2 columnas desbloqueo eléctrico capacidad 4000kg altura de elevación 1800mm	220V 1ph/3ph 380V	600kg	3200x600x900	
HP-40B	Elevador 2 columnas con base desbloqueo eléctrico capacidad 4000kg altura de elevación 1800mm	220V 1ph/3ph 380V	730kg	2950x450x800	
HP-40C	Elevador 2 columnas pórtico desbloqueo eléctrico capacidad 4000kg altura de elevación 1900mm	380V	736kg	3800x450x700	
HP-50	Elevador 2 columnas pesado 3010mm entre columnas desbloqueo eléctrico brazos extra largos capacidad 5000kg altura de elevación 1900mm	380V	1045kg	2850x550x700	
HP-50W	Elevador 2 columnas extra ancho desbloqueo eléctrico brazos extra largos capacidad 5000kg altura de elevación 1900mm	380V	1080kg	2850x550x700	
HP-50C	Elevador 2 columnas pórtico pesado desbloqueo eléctrico brazos extra largos capacidad 5000kg altura de elevación 1900mm	380V	1100kg	2850x550x700	
HP-45A	Elevador 4 columnas de <u>alineación</u> con gato de 2ª elevación capacidad 5000kg altura elevación 1800+515mm largo de pista 5m	380V	2000kg	5100x600x740	
HP-125	Elevador 1 columna con kit móvil desbloqueo eléctrico capacidad 2500kg altura de elevación 1850mm	220V 380V	900kg	2500x600x450 790x280x330 1750x1300x100 1800x1400x760 1200x390x160	
Accesorios para elevadores de columnas					
HP-40-REDU	Juego reducción entre columnas a 2000mm		30kg		
PHP-55	ccesorio opcional Prolongador 55mm juego de 4pcs		3kg		
PHP-70	HP-40A HP-40B accesorio opcional Prolongador 70mm juego de 4pcs		5kg		
PHP-110	HP-40A HP-40B accesorio opcional Prolongador 115mm juego de 4pcs		10kg		
KU-1	accesorio opcional Apoyo brazo con goma juego de 4pcs		8kg		
HP-40AR01	para HP-40A HP-40B HP-40M Brazo largo de elevador 2 columnas 828- 1228mm		40kg		
HP-40AR02	para HP-40A HP-40B HP-40M Brazo corto de elevador 2 columnas 665- 995mm		50kg		
HPEQHR	Equipo hidráulico 220V o 380V elevador dos columnas		25kg		
HP-45QT3	Gato central de 2ª elevación HP-45A con bomba pedal		200kg	1000x400x300	

Elevadores de tijeras					
XT-300	Elevador de tijera perfil bajo montaje nivelación automática montaje sobre suelo/empotrado capacidad 3000kg altura de elevación 110mm -1900mm	220V 1ph/3ph 380V	720kg	1480x600x480 540x540x1130	
XT-300A	Elevador de tijera perfil bajo nivelación automática montaje sobre suelo capacidad 3000kg altura de elevación 1900mm	220V 380V	745kg	1480x600x480 540x540x1130	
XT-350	Elevador de tijera perfil bajo nivelación automática montaje sobre suelo capacidad 3500kg altura de elevación 1900mm	380V	1070kg	1480x600x480 540x540x1130	
XT-35A	Elevador de tijera nivelación automática montaje empotrado capacidad 3500kg altura de elevación 2230mm	380V	850kg 75kg poste	1550x570x820 550x410x1120	
XT-35B	Elevador de tijera montaje empotrado capacidad 3500kg altura de elevación 2130mm	220V 380V	780kg 75kg poste	1650x590x760 490x430x970	
XT-4000S	Elevador de doble tijera de alineación perfil bajo 128mm, montaje sobre suelo nivelación automática capacidad 3600kg altura de elevación 1860+430mm largo de pista 4400mm	380V	2200kg	4600x700x400	
XT-5500	Elevador de doble tijera de alineación montaje sobre suelo o empotrado capacidad 5000kg altura de elevación 2160+450mm largo de pista 5m	380V	2480kg	5200x610x620	
XT-5500D	Elevador de doble tijera de alineación con detector de holguras montaje sobre suelo o empotrado capacidad 5000kg altura de elevación 2160+450mm largo de pista 5,6m	380V	2550kg	5800x610x620	
XT-305E	Elevador de tijera con kit portátil capacidad 3000kg altura de elevación 1000mm	220V 380V	580kg	1810x1600x240 540x400x1130	
Accesorios para					
ET2-00	Kit de travesaños para vehículos con largueros tipo todo terreno/transporte ligero		40kg		
XT-305E-PORT	Kit portátil de elevador de tijera para XT-305E		10kg		
XT-5500R2	XT-5500 XT-5500D Rampas prolongacion 1200MM		240kg		
Elevadores de parking					
AP-130	Elevador de parking 1 columnas desbloqueo eléctrico capacidad 2700kg altura total 2800mm paso 2000mm altura de elevación 110mm - 2000mm	220V	1050kg	2800x550x400 3900x550x400 1700x750x150	
AP-270	Elevador de parking 2 columnas desbloqueo eléctrico montaje conjunto una columna capacidad 2700kg altura de elevación 2050mm	220V	850kg	850x585x3820	

AP-300	Elevador de parking 2 columnas desbloqueo eléctrico montaje individual dos columnas capacidad 2700kg altura de elevación 2050mm	220V	1050kg	1000x585x3820	
AP-400	Elevador de parking 4 columnas desbloqueo mecánico con caja control capacidad 3600kg altura de elevación 1800mm	220V	800kg	4300x540x710	
Accesorios para elevadores de parking					
AP-400A1	AP-400 accesorio opcional: recogedor de aceite plástico				
AP-400A2	AP-400 accesorio opcional: recogedor de aceite chapa				
AP-400A3	AP-400 accesorio opcional: kit móvil 4pcs		40kg		
AP-400A4	AP-400 accesorio opcional: Gato central 2500kg bomba manual				
Bancada de chapista					
MB HORSE 28	Elevador de tijera portátil capacidad 2800kg altura de elevación 1250mm	220V 380V	380kg	2300x1100x230 1120x600x500	
MB HORSE 30	Mini bancada perfil bajo con torre y panel de herramientas capacidad 3000kg altura de elevación 1600mm	380V	1500kg	3350x900x150 1570x500x230 1260x500x400 1700x1200x200 600x380x950	
Accesorios para elevadores bancadas					
MB-28-PLET	Juego de 4 brazos largos para MB HORSE 28				
MB-30P	Panel con juego de herramientas para MB HORSE 30		40kg	1260x650x100	
MB-MED	Medidor de mini bancada para MB HORSE 30				
Accesorios para elevadores					
RSF-HPTAQUI	Taco Químico de montaje elevador bote de 410ml				
RSF-HPVARI	Varilla roscada largo 1M diámetro de 18mm o 20mm				
RSF-HPTUER	Tuerca para Varilla roscada 8mm o 10mm				
RSF-VAR	Solo disponible para productos RSF Variador de frecuencia				
RSF-AH-32	Aceite hidráulico HVLP 32 10L				
VSA-24	Electrovalvula AC 24V				
VSD-24	Electrovalvula DC 24V				
Tacos de goma					
G1	Elevador dos columnas Circular taco=122x20mm pletina=110x9mm				
G4	Elevador dos columnas Circular taco=139x26mm pletina=130x9mm				
G5	Elevador dos columnas Circular taco=120x16mm platina=110x4mm				
G8	Elevador dos columnas Circular taco=110x24mm pletina=100x11mm				
G9	Elevador dos columnas Circular taco=120x31mm pletina=108mm entre 2 agujeros=70mm				

G9B	Elevador dos columnas Circular taco=120x35mm pletina=108mm entre 2 agujeros=70mm				
G10	Elevador dos columnas Circular taco=145x27mm pletina=132mm entre 3 agujeros=45mm (de centro)				
G11	Elevador dos columnas Circular taco=125x25mm pletina=121mm entre 2 agujeros=88mm				
G18	Elevador dos columnas Circular taco=119x26mm pletina=110mm entre 3 agujeros=35mm (de centro)				
G19	Elevador dos columnas Circular taco=122x26mm pletina=108x10mm				
G20	Elevador dos columnas Circular taco=140x27mm pletina=131x10mm				
G21	Elevador dos columnas Circular taco=143x25mm				
G23	Elevador dos columnas Circular taco=147x26mm pletina=135x10mm				
G28	Elevador dos columnas Circular taco=132x24mm pletina=125x11mm				
G29	Elevador dos columnas Circular taco=98x21mm pletina=85x10mm				
G32	Elevador dos columnas Circular taco=122x28mm pletina=114x28mm				
G33	Elevador dos columnas Circular taco=139x28mm pletina=130x8mm				
G34	Elevador dos columnas Circular taco=155x24mm pletina=147x6mm				
G35	Elevador dos columnas Circular taco=140x15mm				
G36	Elevador dos columnas Circular taco=122x18mm entre agujeros 66mm / 88mm				
G37	Elevador dos columnas Circular taco=144x23mm entre agujeros=50mm				
G7	Elevador dos columnas Octancular taco=125x10mm entre agujeros=90mm				
G39	Elevador dos columnas Taco circular plano= D. EXT. 145. ESP 10 MM. 3 Agujeros pasantes				
G25	Elevador dos columnas Rectangular taco=118x20mm entre agujeros=60mm				
G16	Silent block diámetro=100-90mm altura=81mm				
G17	Silent block diámetro=68-60mm altura=50mm				
G31	Elevador de tijera Protector de plataforma 468x180x18mm				
G14	Elevador de tijera Rectangular=160x120x20mm				
G3	Elevador de tijera Rectangular=160x120x40mm				
G2	Elevador de tijera Rectangular=160x120x60mm				

G38	Elevador de tijera Rectangular=160x120x80mm				
G15	Elevador de tijera Rectangular=160x120x100mm				
G24	Elevador de tijera Rectangular=120x100x55mm				
G6	Elevador de tijera Rectangular=245x150x85mm				
G12	Desmontadora destalonador Rectangular=440x132x25mm				
G12B	Desmontadora destalonador Rectangular=400x125x23mm				
G26	Desmontadora destalonador Rectangular=140x65x25mm				
G30	Desmontadora destalonador Forma Y=430x(115-170)x20mm entre agujeros: 380				
G30B	Desmontadora destalonador Forma Y=430x(145-185)x35mm				
G27	Elevador de 2 columnas Protector de brazo 120x80mm				
G27B	Elevador de 2 columnas Protector de brazo 130x77x9 mm				
CR-1	Calzo de goma para coche (par)				
CR-40	Calzo PVC para vehículo industrial				
Desmontadoras					
DT-90	Desmontadora de rueda brazo oscilante ext.10"-22" int.13"-24" 1000mm 330mm	220V	221kg	980x760x970	
DT-90B	Desmontadora de rueda brazo oscilante ext.10"-22" int.13"-24" 1000mm 330mm con brazo simple	220V	244kg	980x760x970 650x470x230	
DT-95	Desmontadora de rueda columna basculante ext.11"-22" int.13"-24" 1100mm 380mm con brazo run-flat y bombo inflador	220V 380V	380kg	1000x760x970 1280x300x280	
DT-704	Desmontadora de rueda columna basculante dos velocidades ext.10"-22" int.12"-24" 1050mm 330mm	380V	239kg	750x970x950	
DT-704B	Desmontadora de rueda columna basculante dos velocidades ext.10"-22" int.12"-24" 1050mm 330mm con brazo run-flat reforzado	380V	342kg	750x970x950 1260x500x400	
DT-100	Desmontadora de rueda acogida central sin desmontable 10"-30" 1100mm 380mm con brazo run-flat reforzado	380V	506kg	1180x960x1970	
DT-1000A	Desmontadora de rueda acogida central sin desmontable 14"-28" 1200mm 380mm sistema neumático con pantalla LED	380V	728kg	1580x1330x2120	
DT-1000H	Desmontadora de rueda acogida central sin desmontable 13"-32" 1200mm 380mm sistema hidráulico con pantalla LED	380V	692kg	1550x1680x2000	
DC-65	Desmontadora de rueda industrial 13"-27" 1600mm 780mm 1500kg sistema hidráulico	380V	600kg	1550x1400x800	

DC-85	Desmontadora de rueda industrial 14"-46"-56" 2300mm 1065mm 1500kg sistema hidráulico	380V	890kg	1740x2110x1030	
DC-130	Desmontadora de rueda industrial 14"-46"-56" 2400mm 1300mm 1800kg sistema hidráulico	380V	1205kg	2280x1920x1100	
Accesorios de					
DT-90BA	DT-90 Brazo de ayuda de giro		20kg	650x470x230	
HP1	DT-704 Brazo de ayuda para ruedas run-flat		103kg	1260x500x400	
GM-1	DT-704 Util de desmontadora reversible para rueda de moto y quad				
GM-2	DT-90 DT-95 Util de desmontadora reversible para rueda de moto y quad		8kg		
ER-2	DT-90 DT-95 Kit de cambio rápido para cebezales diferentes de desmontadora		1kg		
UM-001	Uña metálica		1kg		
UM-002	Uña para moto		1kg		
GP-1	Protector plástico 10pcs 2tipos para cabezal metálico de desmontadora Diferentes formatos para elegir				
GP-3	Tornillo hexagonal para GP-1				
GP-4	Protector plástico para garras de plato				
UP-1	Uña plástico para llanta aluminio				
UP-2	Uña plástico solida para llanta aluminio		1kg		
UP-CT	Conector de uña plástico		1kg		
DT-003	Mordaza run-flat				
DT-006	Pinza run-flat				
DT-008C	Útil de llanta ciega para DT-100				
D004	Funda plástico para desmontables				
DC-002	Mordaza llantas aluminio para ruedas industriales				
DC-004	Mordaza llantas hierro para ruedas industriales				
DC-005	DC-65 Protector garras llanta aluminio				
DC-007	DC-86 DC-130 Protector garras llanta aluminio				
DC-009	DC-86 DC-130 Prolongadores de Garras 56"				
VAJ-5	Válvula controlador joystick				
Equilibradoras					
ET-40B	Equilibradora de rueda manual con freno con enchufe de pantalle para espacio reducido	220V	70kg	650x560x1050	
ET-58A	Equilibradora de rueda semiautomática con freno medición automática valor A, D	220V	110kg	900x560x1150	

ET-806	Equilibradora de rueda semiautomática con freno medición automática valor A, D	220V	157kg	970x760x1140	
ET-808	Equilibradora de rueda automática con freno automática medición automática valor A, D medición automática valor B opcional	220V	170kg	970x760x1140	
ET-810	Equilibradora de rueda automática con freno monitor full color 19" medición automática valor A, B y D	220V	180kg	1060x750x1100	
EC-40	Equilibradora de rueda industrial con freno pedal con elevador neumático de rueda para camión y turismo	220V	280kg	1145x835x1140	

Accesorios de equilibradora

UC-36 UC-40	Útil de llanta ciega		7kg		
CRC-1	Calibre para util de llanta ciega				
UE-36 UE-40	Util de moto para equilibrar para equilibradora de eje 36mm		4kg		
KF-36 KF-40	Kit para equilibrar ruedas gemelas de furgoneta		8kg		
CE-1-36/40	Cono 1 40-65mm o 44-70mm				
CE-2-36/40	Cono 2 61-79mm o 59-82mm				
CE-3-36/40	Cono 3 71-114mm o 78-111mm				
CE-4-36/40	Cono 4 107-154mm				
MAR-36	Tureca rapida				
MAR-40	Tureca rapida				
ACMAR	Adaptador de tuerca rápida				
CO-1	Compas				
RSF-M003	Tenaza de contrapesos				
ET-800-MD	Medidor automático valor B de ET-808				

Consumibles y herramientas de rueda

PCN-005	Contrapesa Zinc 5g llanta de hierro caja de 100pcs		0.5kg		
PCN-010	Contrapesa Zinc 10g llanta de hierro caja de 100pcs		1kg		
PCN-015	Contrapesa Zinc 15g llanta de hierro caja de 100pcs		1.5kg		
PCN-020	Contrapesa Zinc 20g llanta de hierro caja de 100pcs		2kg		
PCN-025	Contrapesa Zinc 25g llanta de hierro caja de 100pcs		2.5kg		
PCN-030	Contrapesa Zinc 30g llanta de hierro caja de 100pcs		3kg		
PCN-035	Contrapesa Zinc 35g llanta de hierro caja de 50pcs		1.75kg		
PCN-040	Contrapesa Zinc 40g llanta de hierro caja de 50pcs		2kg		
PCN-045	Contrapesa Zinc 45g llanta de hierro caja de 50p		2.25kg		
PCN-050	Contrapesa Zinc 50g llanta de hierro caja de 50pcs		2.5kg		

PCA-005	Contrapesa Zinc 5g llanta de aluminio caja de 100pcs		0.5kg		
PCA-010	Contrapesa Zinc 10g llanta de aluminio caja de 100pcs		1kg		
PCA-015	Contrapesa Zinc 15g llanta de aluminio caja de 100pcs		1.5kg		
PCA-020	Contrapesa Zinc 20g llanta de aluminio caja de 100pcs		2kg		
PCA-025	Contrapesa Zinc 25g llanta de aluminio caja de 100pcs		2.5kg		
PCA-030	Contrapesa Zinc 30g llanta de aluminio caja de 100pcs		3kg		
PCA-035	Contrapesa Zinc 35g llanta de aluminio caja de 50pcs		1.75kg		
PCA-040	Contrapesa Zinc 40g llanta de aluminio caja de 50pcs		2kg		
PCA-045	Contrapesa Zinc 45g llanta de aluminio caja de 50pcs		2.25kg		
PCA-050	Contrapesa Zinc 50g llanta de aluminio caja de 50pcs		2.5kg		
PPH-555	Contrapesas Fe de pegar tira 12x5g caja de 100pcs		6kg		
PPH-510	Contrapesas Fe de pegar tira 6x(5g/10g) caja de 100pcs		6kg		
PPM-555	Contrapesas Fe de pegar para ruedas de motocicleta tira 12x5g caja de 100pcs		6kg		
PPM-100	Maletín de combinación de contrapesas y útiles para estrenar		15kg		
RSF-T002B	Marcador blanco de neumático caja de 10 piezas				
RSF-G405	Bote grasa azul para desmontar/montar neumáticos 5kg		5kg		
RSF-P041	Protector plástico de llanta				
RSF-D003	Desmontable 20" 50cm				
RSF-D005	Desmontable 24" 60cm				
RSF-D006	Desmontable 30" 76cm				
RSF-E008	Extractor obús doble				
RSF-E011	Extractor obús				
RSF-V002	Herramienta montar/desmontar de válvula				
RSF-V008B	Herramienta montar/desmontar de válvula con extractor de obús				
RSF-V018	Herramienta flexible montar/desmontar de válvula				
RSF-CO16A	Cuchillo para válvula A				
RSF-CO16B	Cuchillo para válvula B				
RSF-CO16C	Cuchillo para válvula C				
TR413	Válvula TR413 bolsa de 100pcs				
TR414	Válvula TR414 bolsa de 100pcs				

TR418	Válvula TR418 bolsa de 50pcs				
RSF-TRV	Tapón verde de válvula para inflado nitrógeno bolsa de 100pcs				
ET-002	Espátula de plomos plástico				
ET-003	Espátula de plomos metálico				
RSF-M046	Medidor de profundidad dibujo de neumático				
Vulcanizadoras y espansores					
VZ-1100	Vulcanizadora sobre mesa 140°C-150°C 1000w 3 moldes	220V	25kg	830x480x130	
VZ-2000	Vulcanizadora con mesa reparación lateral molde inferior 160°C ajustable molde superior 150±10°C molde lateral 150±10°C	220V	103kg	765x590x1330	
VE-350	Expansor de rueda mecánico con sopoete ancho de rueda 350mm 6 posiciones		4kg	435x250x100	
EP-18	Expansor de rueda neumático ancho de rueda 300mm presión de trabajo 6-8 Bar		27kg	340x340x830	
Reparación de neumático					
RSF-P501	Parche 90mm 2 lonas caja de 20pcs				
RSF-P502	Parche 115mm 2 lonas caja de 10pcs				
RSF-P504	Parche 165mm 3 lonas caja de 10pcs				
RSF-P505	Parche 190mm 4 lonas caja de 10pcs				
RSF-P605	Parche 76x125mm 1 lona caja de 10pcs				
RSF-P902	Parche 65x105mm caja de 10 pcs				
RAC 10	Parche 55x75mm caja de 20pcs				
RAC 12	Parche 70x115mm caja de 10pcs				
R 01	Parche redondo 40mm caja de 100pcs				
RSF-M03	Mecha 6X200mm 5pcs/hoja 5hojas/caja caja de 25pcs				
RSF-S12	Seta 50x9mm caja de 24pcs				
RSF-S13	Seta 60x6mm caja de 24pcs				
RSF-S14	Seta 60x9mm caja de 24pcs				
CV-00	Disolución uso frío 8oz 236ml				
RSF-D306-32	Disolución azul uso frío 32oz 945ml				
RSF-D309-32	Disolución transparente uso frío 32oz 945ml				
RSF-D307-32	Disolución negra uso caliente 32oz 945ml				
RSF-R020	Raspa tungsteno lápiz 6x102mm				
RSF-I008	Introducor de mechas				
RSF-R018	Ruleta estriada 42x38mm				
RSF-R009	Ruleta estriada 50x6mm				
Generadores de nitrógeno					

GN-700S	Generador nitrógeno automático pureza 99% 6 bares	220V	97kg	720x425x1120kg	
GN-1000	Generador nitrógeno automático pureza 99% 10 bares	220V	145kg	800x700x1620kg	
GN-5000	Generador nitrógeno automático pureza 95% 8 bares	220V	133kg	710x520x1390	
Alineadoras de dirección					
AL-2000S	Alineadora de dirección CCD de un eje comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	120kg	1040x800x760	
AL-5000	Alineadora de dirección CCD de dos ejes comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	180kg	1140x950x1100	
AL-6000	Alineadora de dirección CCD de dos ejes con mini catadores comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	102 kg	750x1135x750	
AL-8000	Alineadora de dirección 3D comunicación inalámbrica de láser con equipo informático	220V	245kg	2880x570x730	
AL-9000	Alineadora de dirección 3D seguimiento automático comunicación inalámbrica de láser con equipo informático	220V	216kg	570x2800x710	
ALC-3800	Alineadora de camión CCD 3 ejes comunicación inalámbrica con equipo informático	220V			
Accesorios de alineadora					
AL-G22	Juego de garras para alineadora llanta de turismos 12"-22"				
AL-G29	Juego de garras para alineadora llanta de camión 14"-29"				
AL-BP	Bloqueo de pedal				
AL-BV	Bloqueo de volante				
PG-1	Par de plato giratorio				
PG-2	Par de plato giratorio para camiones				
AL-N01	Nivel de volante				
AL-BA4	Batería sensor AL-4000				
AL-BA5	Batería sensor AL-5000				
AL-REFL	Reflectores de alineadoras 3d				
Diagnosis					
PS90	Equipo de diagnosis todas marcas función completa Tablet de 10" Android con todos conectores comunicación inalámbrica		10kg	570x435x200	
PS90-ACT	Actualización de PS90 por año				
PS80	Equipo de diagnosis todas marcas función completa Tablet de 7" Android con todos conectores comunicación cable		10kg	570x435x200	
PS80-ACT	Actualización de PS90 por año				
DS100	Comprobador de circuito eléctrico		1kg		

DS200	Comprobado de batería de vehículos con pinza y impresora		3kg		
Máquinas de aire acondicionado					
AC-280	Estación de servicio AC automática para turismo y comercial ligero R134 con base de datos e impresora	220V	96kg	500x700x1100	
AC-280N	Estación de servicio AC automática para turismo y comercial ligero R1234y con base de datos e impresora	220V	96kg	500x700x1100	
AC-380	Estación de servicio AC automática para autobús R134 con base de datos e impresora	220V	100kg	500x700x1100	
Aire acondicionado accesorio					
DF-01	Maletín detector de fugas				
ACMAT	Manta calentador	220V			
AC-102HP	Enchufe rápido HP				
AC-102LP	Enchufe rápido LP				
AC-99L	Manguera larga				
AC-99C	Manguera corta				
AC86	Kit herramientas detección de fugas 60pcs adaptado vehículos universales				
AC84	Kit de conectores				
AC90	Kit de manómetro				
ACK00J	Kit de junta tórica 260 pcs				
ACVCK01	Kit de obuses 36 pcs QUITAObusX1 VC01X5 VC02X5 VC05X5 VC07X20 VC08X5 VC09X5				
ACVCK02	Kit de obuses 51 pcs QUITAObusX1 VC01X10 VC02X10 VC05X10 VC07X20 VC08X5 VC09X5				
AC115	Herramientas obús				
ACVC002	Válvula de Volvo, Citroen, Peugeot, VW				
ACVC003	Válvula standard pequeño				
ACVC05	Válvula BMW, Mercedes				
ACVC09	Válvula standard grande				
AC280R1	Aceite #40 bomba de vacío 33cc				
AC280DYR080	Filtro				
MAQUI/REP/AC-280/KIT	Kit de filtro y aceite para AC-280 / AC-1000 / AC-380		1kg		
Lubricación					
LB-70	Recogedor de aceite usado depósito 80L		20kg	495x420x890	
LB-80	Aspirador de vacío y recogedor para aceite usado vaso medidor transparente 10L depósito 80L		26kg	495x420x890	

LB-90	Aspirador de vacío y recogedor para aceite usado vaso medidor transparente 10L 0,6-1,6L/Min 1850mm depósito 90L		33kg 5,1kg	520x495x960 250x250x465	
LB-400	Kit fijo dispensador de lubricación: Bomba neumática / Enrollador para aceite / Pistola digital / Manguera / Chapa de goteo		80kg		
LB-500	Kit móvil dispensador de lubricación: Bomba neumática / Enrollador para aceite / Pistola digital / Manguera / Carro		130kg		
LB-35	Bomba neumática engrasadora con pistola punto fino y manguera larga para coger bidón de grasa estándar		25kg		
FR-75	Sangrador de líquido de freno 0.7-3 bar 5L de depósito		5kg		
Accesorios de lubricación					
LB-001	Enrollador de chapa manguera 15m para aceite hidráulico entrada 1/4" salida 1/4"				
LB-002	Bomba de aceite radio 5:1				
LB-003	Carro de bidón				
LB-004	Pistola digital de aceite hidráulico con contador				
LB-005	Chapa para goteo de pistola de aceite				
LB-006	Adaptador de bomba hidráulica				
LB-012	Dispensador de aceite para 3 enrolladores				
LB-015	Bomba Manual para aceite hidráulico				
EMB-1	Embudo de cabezal desmontable				
BAN-1	Recogedor de aceite y anticongelante				
Borriquetas					
ST-30	Par de borriquetas capacidad 3ton altura 288mm-425mm		7kg	230x210x360	
ST-60	Par de borriquetas capacidad 6ton altura 395mm-605mm		14kg	310x270x460	
ST-120	Par de borriquetas capacidad 12ton altura 468mm-715mm		28.5kg	340x310x570	
ST-120S	Borriqueta de altura ajustable capacidad 12ton altura 456mm-710mm		19.5kg	210x410x610	
Gatos hidráulicos					
GT-30F	Gato hidráulico de hierro capacidad 3000kg altura 135mm-500mm		39kg	780x395x195	
GT-30FD	Gato hidráulico de hierro doble piston capacidad 3000kg altura 140mm-521mm		41kg	780x395x200	
GT-20A	Gato hidráulico doble piston estructura 100% aluminio capacidad 2000kg altura 85mm-460mm		22kg	760x365x200	

GT-2	Gato hidráulico largo subida palanca y pedal perfil extra bajo capacidad 2000kg altura 75mm-520mm		42kg	1040x405x174	
GT-2.5	Gato hidráulico perfil bajo capacidad 2500kg altura 75mm-500mm		34kg	790x405x165	
GT-3	Gato hidráulico extralargo subida palanca y pedal extra largo capacidad 3000kg altura 140mm-610mm		61kg	1190x422x212	
GT-3.25	Gato hidráulico perfil bajo capacidad 3250kg altura 90mm-520mm		45kg	815x405x190	
GT-5	Gato hidráulico extra largo subida palanca y pedal capacidad 5000kg altura 150mm-590mm		90kg	1390x418x245	
GTC-500	Gato de carretilla capacidad 4ton/5ton altura 1: 70-365mm		46.5kg	730x250x320	
Gatos oleoneumáticos					
GTN-10	Gato extralargo sistema oleoneumático subida palanca y pedal capacidad 10ton altura 170mm-590mm		145kg	1698x450x266	
GTN-315S	Gato oleoneumático con prolongadores palanca desmontable 2 etapas de elevación capacidad 30/15ton altura 150mm(+73+66)-405mm prolongadores de 75mm+44mm		30kg		
GTN-421	Gato oleoneumático perfil bajo palanca desmontable 3 etapas de elevación capacidad 40/20/10ton altura 125mm (+57+49+53)-404mm prolongadores de 75mm+45mm		44kg	2 bultos	
GNB-35	Gato oleoneumatico de botella palanca desmontable capacidad 35ton altura 265mm-415mm		31kg	270x230x300	
Gatos de transmisión					
GS-500S	Gato de foso de transmisión carrera 900mm capacidad 500kg altura 1000mm-1900mm		32kg	1120x290x160	
GS-500	Gato de foso de transmisión carrera 810mm capacidad 500kg altura 1175mm-1985mm		40kg	1110x315x213	
GS-1500	Gato de foso de transmisión carrera 790mm capacidad 1500kg altura 1195mm-1985mm		59kg	1160x310x320	
Mini elevadores, mesa elevadora					
HP-3T	Elevador por rueda sistema neumático capacidad 1500kg altura de elevación 1100mm		115kg	1110x730x300	
TAL-15	Mini elevador de inclinación capacidad 1500kg 585mm de altura		75kg	1720x860x180	

ME-750	Mesa elevadora hidráulica capacidad 750kg altura de elevación 280mm-780mm plataforma 820x520mm		84kg	925x580x300	
Porta ruedas					
GP-12	Gato porta rueda sistema mecánico capacidad 560kg rueda de 17" a 32" carrera 340mm-710mm		15kg	620x525x155	
GP-12M	Soporte de recogida de GP-12 4 en 1		4kg	650x175x65	
GP-13	Gato porta rueda sistema hidráulico capacidad 680kg rueda de 17" a 26" carrera 340mm-620mm		39kg (2pcs)	605x475x230 (2pcs)	
GP-13M	Soporte de recogida de GP-13 4 en 1		4kg	650x175x65	
GP-4N	Porta ruedas de coche por par capacidad 450kg		18.5kg (2pcs)	635x420x115 (2pcs)	
WD-250	Porta ruedas tamaño rueda capacidad 250kg 165-570mm		15kg	730x320x135	
WD-1200S	Porta rueda industrial 1200kg 0mm-760mm		126kg	1398x448x368	
WD-100	carretilla porta ruedas capacidad 300kg para llevar ruedas		18kg	1600x700x450	
Grúas					
PM-1T	Grúa industrial plegable uso profesional doble piston con giro 360° capacidad 1000kg altura mínima 94mm altura máxima 2300mm		85kg	1426x378x368	
PM-2TS	Grúa plegable capacidad 2000kg rango de trabajo 25mm-2000mm		103kg	880x610x90 1540x320x170	
PM-2T	Grúa industril plegable uso profesional capacidad 2000kg rango de trabajo 310mm-2570mm		200kg	1900x620x450	
SM-2C	Gancho de motor para colgar uso individual o con la grúa capacidad 680kg		6kg	460x230x230	
Prensas					
PS-15	Prensa hidráulica sobre mesa cabezal móvil 169mm capacidad 15ton carrera 160mm rango de trabajo 157mm-457mm ancho interior 500mm		100kg	1010x665x270	
PS-30	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 200mm sistema neumático de ayuda capacidad 30ton carrera 150mm rango de trabajo 150mm-1030mm ancho interior 535mm		200kg	1900x785x275	
PS-30-R	Red metálica de protección 520x485mm para PS-30		2,3kg 0,7kg	540x510x27 170x125x115	
PS-50	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 245mm sistema neumático de ayuda capacidad 50ton carrera 200mm rango de trabajo 67mm-1047mm ancho interior 510mm con protector metálico		345kg	975x315x2110	

PS-75E	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 360mm sistema eléctrico de ayuda capacidad 75ton carrera 250mm rango de trabajo 183mm-897mm ancho interior 800mm con protector metálico	380V	463kg 81kg	1090x325x2040 525x365x790	
PS-150E	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 330mm sistema eléctrico de ayuda capacidad 150ton carrera 350mm rango de trabajo 64mm-889mm ancho interior 1000mm con protector metálico	380V	1199kg 81kg	1380x2150x620 525x265x790	
PSA-25	Accesorios diversos de prensa hidráulica		8kg	310x195x105	
PSA-30	Base de apoyo para prensa universal Bloque grande: 200x250x40mm Bloque pequeño: 200x70x40mm		8kg		
Destalonador, Bombas hidráulicas					
DTL-5200	Destalonador de neumático industrial con latiguillo de aceite y bomba pedal 5ton 5pulgadas 128mm de apertura		17kg		
BAP-5200	Bomba hidráulica sistema neumática capacidad 1600ml presión nominal 690bar		8.5kg	300x270x150	
BM-2L	bomba hidráulica manual 2L 63Mpa 20ml/time		14kg	710x150x190	
Soportes de motor					
ES-500	Soporte de motor travesaño 500kg 1500mm rango de trabajo 590mm-930mm altura ajustable 0-55mm		19kg	1540x150x110	
SM-5R	Soporte de motor plegable móvil capacidad 900kg diámetro base 910x840mm altura 815mm		44kg	910x450x180	
Compresores de muelle					
SC-1000	Compresor de muelle amortiguador sistema mecánico capacidad 1ton altura máx. 440mm carrera 325mm		40kg	1230x290x170	
SC-1000P	Compresor de muelle amortiguador sistema neumático capacidad 1ton altura máx. 450mm carrera 420mm		67kg	1400x570x290	
Herramientas para chapista					
BHK-7	Kit de reparación de chapa 7 piezas maleta metálica		23kg	650x450x110	
GT-S10	Kit de reparación de chapa con bomba manual de 10ton		36kg	790x430x165	
GH-15	Cilindro hidráulico de 15ton		2kg		
GH-20	Cilindro hidráulico de 20ton altura 52-63mm		3kg		
GH-30	Cilindro hidráulico de 30ton		4kg		
PL-10	Estirador de carrocería capacidad 10ton		200kg	3070x380x360	
Herramientas para automóviles					
HF-23	Estuche de cazoletas para filtros 23pcs de aluminio		3kg	510x330x440	

HF-24	Estuche de herramientas para retrasar pistones de freno un sentido				
HF-25	Estuche de herramientas para retrasar pistones de freno doble sentido				
HF-26	Kit compresímetro circuito diesel				
HF-27	Kit 7 piezas para sistema de inyección sonda-lambda				
HF-28	Kit de vasos para tapones carter				
HF-30	Medidor y comprobador sistema de inyección 6 tubos de medición y tubos blancos de descuento				
HF-32	Probador de presión sistema de refrigeración Rango de comprobación 0 -2,5 bar 19 cabezales de comprobación de radiadores específicos				
HF-36	Extractores de rótulas Juego de 6 piezas				
HF-40	Maletín compresor de muelle capacidad 850 kg rango de trabajo 80mm-165mm y 155mm-195mm				
HF-42	Reparación de plásticos de paragolpes cortar y soldar en cliente	220V			
Carro de herramientas					
CH-600	Carro de herramientas con puerta lateral 7 cajones / 5 con herramientas 256 piezas de herramientas		80kg	780x475x1010	
	Dotación de herramientas juego entero de CH-600				
CH-A8	Cologador magnético capacidad 23kg		2kg		
TS-15	Silla de taller rectangular con porta herramientas		4.5kg	370x380x140	
TS-20	Silla de taller redonda ajustable de altura 120mm porta herramientas		5kg	400x400x160	
TC-40	Camilla de taller 40" con ruedas y porta herramientas		6kg	1050x490x95	
SP-10	Soporte de papel				
Bancos de trabajo con panel de herramientas					
BP-152C	Banco de trabajo 1500mm con panel de herramientas con 2 cajones, 5 ganchos preparado para instalar luz		89kg	1540x705x230	
BP-203C	Banco de trabajo 2000mm con panel de herramientas con 3 cajones, 5 ganchos y 2 gavetas preparado para instalar luz		112kg	2040x705x230	
BP-AC-01	Gaveta de plástico 140x105x75 mm				
BP-AC-02	Gaveta de plástico 220x140x125 mm				

BP-AC-03	Soporte gavetas para panel 440x39x19 mm				
BP-AC-04	Gancho metálico doble corto				
BP-AC-05	Colgador metálico para panel				
BP-AC-06	Soporte herramientas/llaves para panel 370x65x34 mm				
BP-AC-07	Gancho metálico simple corto				
BP-AC-08	Gancho metálico doble largo				
BP-AC-09	Caja metálica				
BP-AC-10	Gancho metálico simple largo				
BP-AC-11	Soporte para llaves				
Pegamentos, fijador de rosca, pulidor de faros					
RSF-SPEEDY	Pegamento reparador SPEEDY-FIX: rellena, pegar y sellar Metal, Plastico, Madera, Cerámica, Goma, etc... Color: gris y negro				
RSF-ROS10	Fijador de roscas monodosis de 10ml color rojo 10-15min				
RSF-ROS50	Fijador de roscas monodosis de 50ml color rojo 10-15min				
RSF-F001	Kit de pulir faros				
Aspiradores					
AS-AGUA	Aspirador con filtro de agua adaptable para chapistas 30L 1400w 3filtros	220V	6kg	600x370x500	
ASTUB	Tubo flexible largo 4200mm para AS-AGUA				
AS-1M20	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 20L 1motor 1400w	220V	8kg	390x385x565	
AS-BOL	Bolsa de papel para AS-1M20				
AS-2M70	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 70L 2motores 2400w	220V	30kg	550x460x920	
AS-2M	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 80L 2motores 2000w	220V	24kg	600x580x950	
AS-3M	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 80L 3motores 3000w	220V	28kg	600x580x950	
AS-CEP	Cepillo grande de suelo para AS-2M/AS-3M				
Cabinas chorreadoras					
CC-90	Chorreadora sobre mesa capacidad de cabina 90L 560x460x305mm	220V	19kg	640x510x520	
CC-220	Chorreadora sobre suelo capacidad de cabina 220L 840x550x380mm	220V	46kg	960x620x680	
Máquinas lava piezas ULTRASONIDOS					
LPA-65	Lavadora de piezas neumática capacidad de depósito líquido 65L capacidad de bandeja lava piezas 50L fluido 2,2L/min	220V	25kg	780x550x280 780x460x440	
003D	Máquina lavapiezas de ultrasonido 3.2L 240x135x100mm 100w control digital	220V	3kg	265x165x220	

010D	Máquina lavapiezas de ultrasonido 10,8L 300x240x1500mm 240w control digital	220V	6kg	325x265x280	
010S	Máquina lavapiezas de ultrasonido 10,8L 300x240x1500mm 96-240w ajustable control digital	220V	6kg	325x265x280	
030S	Máquina lavapiezas de ultrasonido 30L 500x300x200mm 240-600w ajustable control digital	220V	12.5kg	530x325x325	
US-96	Máquina lavapiezas de ultrasonido 96L 800x300x400mm potencia ultrasonido 1200w potencia calentador 4500w tiempo 1-99 minutos ajustable temperatura 20-80°C ajustable	380V	110kg	1170x650x890	
US-360	Máquina lavapiezas de ultrasonido 360L 1000x600x600mm potencia ultrasonido 3600w potencia calentador 9000w tiempo 1-99 horas ajustable temperatura 20-80°C ajustable	400V	287kg	1370x950x1090	
US-001	Polvo para líquido de lavado bolsa de 1000g		1kg		
Equipamiento para motocicleta					
XT-100E	Elevador tijera para motocicleta sistema electrohidráulico 700kg 1200mm	220V	305kg	2000x300x700 800x400x500	
OB140	Pata forma de quad para XT-100E		70 kg		
XT-100Q	Poste de control electrohidráulico para XT-100	220V			
EM-450	Elevador de moto mecánico 450kg altura 175mm-750mm plataforma 2200x680mm		158kg	2275x745x260	
MM-500	Mesa tijera elevadora de moto 135kg 340mm-890mm mesa 430x360mm		31kg	500x450x380	
EM-400	Gato elevador de moto 500 kg Altura min: 100mm Altura max: 340mm		16kg	535x340x100	
EM-400A	Gato elevador de moto 500 kg Altura min: 90mm Altura max: 405mm		15kg	530x340x100	
MS-700	Gato elevador de moto y quad 680 kg Altura min: 127 mm Altura max: 390 mm		36kg	890x440x150	
MS-500	Caballote para moto de campo 150kg		7kg	370x320x290	
MS-680	Soporte de moto 680kg 425mm fijo		3.5kg	420x400x185	
MS-100	Soporte de moto rueda trasera 100 kg		4kg	800x480x430	
MS-200	Soporte de moto rueda trasera 680 kg		6kg	610x470x125	
MS-280	Soporte de moto rueda trasera 200 kg		6.5kg	640x460x80	
MS-300	Soporte de moto rueda delantera/trasera 450kg		18.5kg	780x635x460	
MS-320	Soporte de moto rueda trasera 200 kg		11kg	870x550x430	
MS-350	Soporte de moto rueda trasera 250 kg		5.5kg	880x780x500	
MS-400	Soporte de moto rueda delantera 680kg		16.5kg	450x330x260 720x720x70	

MS-480	Soporte de moto rueda trasera 200kg		8kg	680x320x260	
ET-MOT	Equilibradora soporte para rueda de motocicleta		5 kg		
Rampas					
RC-250	Par de rampas de plástico para exposición de vehículo 6ton/par		8.5kg	950x350x350	
RQ-200	Par de rampas de quad plegable de aluminio 450kg 2255mm		17kg	1185x320x145	
RQ-300	Par de rampas de carga plegable				
Enrolladores					
EN-10E	Enrollados de cable eléctrico 10m+1m cable de 2.5mm botón de bloqueo	220V	4.5kg	330x295x165	
EN-100	enrollador de aire manguera PVC 10m+1.5m carcasa plástico entrada y salida 1/4"		3.5kg	350x380x185	
EN-150P	Enrollador de aire manguera PVC 15m+1.5m carcasa plástico entrada y salida 3/8"		6kg	350x380x185	
EN-150	enrollador de aire manguera PVC carcasa metálico manguera 15m+1.5m entrada 1/4" salida 3/8"		10kg	425x470x220	
EN-15M	manguera de aire 15m 3/8" adaptable EN-150		3kg		
inflado de neumático					
BA-18C	Bombo inflador 10galon 8bar		12kg	575x430x340	
IM-12	Manómetro inflado 12bar Michelin		1kg		
Pistolas de impacto, multiplicador de pares					
LLI-1	Pistola impacto 1" con caja y dos vasos de 27 y 32 Par apriete: 3200 Nm		16kg	740x230x120	
LLI-1C	Pistola impacto 1" eje corto Par apriete: 1800 Nm		7.5kg	435x215x300	
LLI-34	Pistola impacto 3/4" con caja y 2 vasos de 27 y 30 Par apriete: 1200 Nm		8kg	350x270x110	
LLI-12	Pistola impacto 1/2" con caja y 10 vasos Par apriete: 900 Nm		4kg	335x290x86	
LLI-12C	Pistola impacto 1/2" super ligera Par apriete: 520 Nm		2kg	320x375x210	
LLC-30	Multiplicador de fuerza boca de 1" radio 1:57		8kg	385x220x110	
LLE-450	Pistola impacto eléctrica Par de apriete: 450 Nm con de 2 baterías, cargador y vasos		3kg		
Reguladores de aire					
FRL-1/4	Separador de agua Lubricador de aire y manómetro de presión enchufe 1/4"				
FRL-1/2	Separador de agua Lubricador de aire y manómetro de presión enchufe 1/2"				
FRL-1	Separador de agua Lubricador de aire y manómetro de presión enchufe 1"				
Conexiones de aire					
CA-A101-4	Racor plástico de unión para tecalan 4mm				

CA-A101-6	Racor unión de plástico para tecalán 6mm				
CA-A101-8	Racor unión de plástico para tecalán 8mm				
CA-A101-10	Racor unión de plástico para tecalán 10mm				
CA-A102-6-4	Racor unión de reducción plástico para tecalán de 6mm a 4mm				
CA-A102-8-6	Racor unión de reducción plástico para tecalán de 8mm a 6mm				
CA-A102-10-8	Racor unión de reducción plástico para tecalán de 10mm a 8mm				
CA-A106-8-4	Racor a Y intermedio de 8mm a 4mm				
CA-A106-8-6	Racor a Y intermedio de 8mm a 6mm				
CA-A115-10-8	Racor distribuidor múltiple de reducción de 10mm a 8mm				
CA-A132-08-G01	Racor recto 8mm macho cónico rosca BSP G01				
CA-A132-08-G02	Racor recto 8mm macho cónico rosca BSP G02				
CA-A135-08-G02	Racor recto 8mm hembra rosca BSP G02				
CA-A136-08-G02	Racor a L 8mm macho cónica rosca BSP G02				
CA-A144-08-G02	Racor a L 8mm hembra rosca BSP G02				
CA-A308-04-G01	regulación de pomo manual 4mm macho cónica rosca BSP G01				
CA-B111-6	Racor recto intermedio de 6mm				
CA-B111-8	Racor recto intermedio de 8mm				
CA-B111-10	Racor recto intermedio de 10mm				
CA-B401-1/8	Machón conico 1/8"				
CA-B401-1/4	Machón conico 1/4"				
CA-B401-3/8	Machón conico 3/8"				
CA-B404-1/4-1/2	Machón conico de 1/2" a 1/4"				
CA-B404-3/8-1/2	Machón conico de 1/2" a 3/8"				
CA-B408-1/2-1/4	Reducción conica de 1/2" a 1/4"				
CA-B408-1/2-3/8	Reducción conica de 1/2" a 3/8"				
CA-B408-3/4-1/2	Reducción conica de 1/2" a 3/4"				
CA-B412-1/4	Tapón de 1/4"				
CA-B412-3/8	Tapón de 3/8"				
CA-B412-1/2	Tapón de 1/2"				
CA-B425-G1/4-G1/4	Transición Y Rosca G 1/4"				
CA-B425-G3/8-G3/8	Transición Y Rosca G 3/8"				
CA-C212-2PF	Adaptador hembra para enchufe rápido rosca 1/4"				
CA-C212-3PF	Adaptador hembra para enchufe rápido rosca 3/8"				
CA-C212-4PF	Adaptador hembra para enchufe rápido rosca 1/2"				
CA-C213-2PM	Adaptador macho para enchufe rápido rosca 1/4"				
CA-C213-3PM	Adaptador macho para enchufe rápido rosca 3/8"				
CA-C213-4PM	Adaptador macho para enchufe rápido rosca 1/2"				

CA-C219-3SH	Enchufe rápido hembra salida 8mm				
CA-C219-4SH	Enchufe rápido hembra salida 10mm				
CA-C223-2SF	Enchufe rápido hembra rosca 1/4"				
CA-C223-3SF	Enchufe rápido hembra rosca 3/8"				
CA-C223-4SF	Enchufe rápido hembra rosca 1/2"				
CA-C224-2SM	Enchufe rápido macho rosca 1/4"				
CA-C224-3SM	Enchufe rápido macho rosca 3/8"				
CA-C224-4SM	Enchufe rápido macho rosca 1/2"				
CA-F103-01	Silenciador 1/8"				
Tecalanes					
CA-G101A-4-2	Tecalan PU azul 4x2mm rollo de 200 metros		3kg		
CA-G101A-6-4	Tecalan PU azul 6x4mm rollo de 200 metros		3kg		
CA-G101A-8-6	Tecalan PU azul 8x6mm rollo de 100 metros		3kg		
CA-G101A-10-8	Tecalan PU azul 10x8mm rollo de 100 metros		4kg		
CA-G101T-6-4	Tecalan PU transparente 6x4mm rollo de 200metros		3kg		
CA-G101T-8-6	Tecalan PU transparente 8x6mm rollo de 100metros		3kg		
CA-G102	Cortador de tecalan		0,1 kg		
Accesorios de aire comprimido					
CA-H1071	Pistola de aire corta		0,2kg		
CA-H1072	Pistola de aire larga		0,2kg		
POU608005	Espiral poliuretano M1/4" 5m 12bar sin enchufe rápido		1kg		
POU608010	Espiral poliuretano M1/4" 10m 12bar sin enchufe rápido		1kg		
Regulador de faro					
RF-1	Regulador de faro 250mm-1350mm hilo		30kg	1560x530x270	
Diagnosis y analizador					
Mor PRO	Escáner OBD de todas marcas		1kg		
Autolink AL539b	Pruebas eléctricas		1kg	175x97x27	
Autolink AL319	Lector de códigos		1kg	117x72x18	
Autolink AL519	OBDII/EOBD Scanner		1kg	200x105x38	
AUTEL OLS301	Servicio de aceite		1kg	220x104x38	
Maxivideo MV208	Videoscope con cámara 8.5 mm		1kg	184x163x78	
MaxiTPMS TS401	Equipo de diagnosis y mantenimiento del TPMS		1kg	220x104x38	
MaxiTPMS TS601	Equipo de diagnosis y programación del TPMS		1kg		
Sensor	MX-Sensors 315MHz & 433MHz		0.1kg	52x29x22	
MaxiTPMS Pad	Programador de TPMS sensor		0.5kg	98x103x25	
Herramientas y equipamientos					

M53255	Maleta herramientas de rosca		6kg		
EH-215	Maleta de herramientas 215pcs		10kg		
50791	Estuche de herramientas de 113 piezas vasos de 12 cantos		6kg		
50895	Estuche de herramientas de 216 piezas con vasos hexagonales		11kg		
Generador eléctrico					
JACA	Generador eléctrico gasolina 4 tiempos 230V 3000W/2600W 210CC 3.6L		52kg	700x690x500	
NAVACERRADA	Generador eléctrico gasolina arranque eléctrico 4 tiempos 230V 5500W/5000W 385CC 6.5L		87kg	770x690x600	
ASTUN	Generador eléctrico gasolina arranque eléctrico 4 tiempos 230V 7000W/6000W 420cc 6,5L		90kg	770x690x600	
Compresores de aire tipo scroll					
SILENTKROLL 3/150/360-10	Compresor de aire Scroll 150L depósito 3CV, 360l/min, 10bar	230V	159kg	580x650x1470	
SILENTKROLL-M 6/670-10	Compresor de aire Scroll sin depósito 6CV, 670l/min, 10bar	400V	147kg	850x545x910	
SILENTKROLL-M 10/1200-10	Compresor de aire Scroll sin depósito 10CV, 1200l/min, 10bar	400V	182kg	890x590x1000	
SILENTKROLL-M 15/1000-15	Compresor de aire Scroll sin depósito 15CV, 1000l/min, 15bar	400V	205kg	910x590x1000	
SILENTKROLL DRYER 5.5	Secador de compresor de aire 5,5KW	220V	44kg	565x410x845	
SILENTKROLL DRYER 11	Secador de compresor de aire 11KW	220V	44kg	565x410x845	
SILENTKROLL DEPOT 270	Depósito de aire comprimido 270L 11Bares		65kg	1500x520x630	
SILENTKROLL DEPOT 500	Depósito de aire comprimido 500L 11Bares		125kg	1900x600x780	
Compresores de aire tipo pistón					
GA-24AGRI	compresor agri con motor gasolina calderín 24L 10bar 5,5cv		63kg	1070x430x770	
CA-50	Compresor piston calderín 50L 338l/min 10bar 2cv	220V	50kg	1010x360x720	
CA-100	Compresor piston calderín 100L 338l/min 10bar 3cv	220V	64kg	1100x400x830	
CA-200	Compresor piston calderín 200L 360l/min 10bar 3cv	220V	110kg	1460x460x1000	
CA-300	Compresor piston calderín 270L 550l/min 10bar 5,5cv	380V	145kg	1600x500x1040	
CA-300B	Compresor piston calderín 270L 600l/min 10bar 5,5cv	380V	150kg	1600x500x1040	
CA-500	Compresor piston calderín 500L 830l/min 10bar 7,5cv	380V	260kg	1970x590x1300	
CA-500T	Compresor piston con arranque estrella triángulo calderín 500L 1280l/min 14bar 10cv	380V	255kg	2050x590x1170	
CAI-200	Compresor piston insonorizado calderín 200L 400l/min 10bar 3cv	380V	170kg	1440x600x1220	
CAI-300	Compresor piston insonorizado calderín 270L 777l/min 10bar 7,5cv	380V	230kg	1440x590x1220	
CAIS-300	Compresor piston insonorizado con secador frigorífico calderín 270L 777l/min 10bar 7,5cv	380V	245kg	1440x590x1220	
CAI-500	Compresor piston insonorizado calderín 500L 777l/min 10bar 7,5cv	380V	304kg	2000x600x1330	

Compresores de aire tipo tornillo					
CAT-100	Compresor de tornillo insonorizado calderín 90L 300/min 9bar 3cv	220V	84kg	1100x400x1115	
CATS-300	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 270L 720/min 10bar 7,5cv	380V	252kg	1460x540x1250	
CATS-500/10	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 860/min 10bar 10cv	380V	300kg	1880x540x1460	
CATS-500/10B	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 690/min 13bar 10cv	380V	300kg	1880x540x1460	
CATS-500/15	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 1430/min 13bar 10cv	380V	390kg	1880x630x1460	
CATS-500/20	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 1900/min 10bar 20cv	380V	438kg	1880x630x1460	
NEW SILVER 7,5	Compresor de tornillo sin calderín 720/min 10bar 7,5cv	380V	148kg	820x540x450	
NEW SILVER 10	Compresor de tornillo sin calderín 860/min 10bar 10cv	380V	280kg	940x630x850	
NEW SILVER 15	Compresor de tornillo sin calderín 1900/min 10bar 15cv	380V	280kg	940x630x850	
NEW SILVER 20	Compresor de tornillo sin calderín 1900/min 10bar 20cv	380V	280kg	940x630x850	
Compresor de aire con motor gasolina					
THUNDER 130/5EM	Compresor con motor HONDA GX390 de gasolina con generador monofásico 13cv 50L 900L/min 14Bar				
THUNDER 130/7ETM	Compresor con motor HONDA GX390 de gasolina con generador monofásico/trifásico 13cv 50L 900L/min 14Bar		178 kg	1100x450x900	
Herramientas					
M30680	Soporte de luz halógena				
M30639	Lámpara de LED de trabajo con batería				
M29070	Maletín de herramientas móvil 122 piezas				
M29832	Juego de puntas de destornillador 48 pieza				
M1093	Alicate de terminales				
M11715	Juego de 6 llaves vaso para mecánica de precisión				
M179	Destornillador de golpe				
M140-12	Juego de llaves combinadas, 12 piezas, 6-32 mm				
M187-40	Fuerza de impacto 40 piezas				
M19821	Juego de llaves de vaso combinadas (paquete de 5)				
M110-08	Juego de 8 llaves fijas				
M140-08	Juego de 8 llaves estrella				
M90440	Prensas de tornillo				
M130-12	Juego de 12 llaves combinadas de boca y estrella				
M18190	16 piezas Juego de mango de destornillador en T				

M19827	Juego de llaves combinadas y de carraca 5 piezas				
M29185	28 piezas Juego de llaves de vaso gear lock				
M29899	Juego de puntas de destornillador de seguridad, 99 piezas				
M29800	Juego de brocas (100 piezas)				
M00875	LED con cabezal flexible magnético				
M28285	Carro para taller				
52227	Kit compresor de muelles desmontable		17kg	430x225x410	
50551	ARMARIO DE LÁMPARAS PARA TURISMO				
52002	LINTERNA DE MANO DE 37 LEDS CON BATERÍA RECARGABLE, ASA Y MANGO GIRATORIO				
52536	LÁMPARA PORTÁTIL SLIM LED COB CON BATERÍA RECARGABLE				
52523	LÁMPARA PORTÁTIL BASE ARTICULADA LED COB CON BATERÍA RECARGABLE				
51283	PISTOLA PARA POSICIONAR FRENOS - NEUMÁTICO				
51574	CAJA PARA HERRAMIENTAS CON 6 COMPARTIMENTOS				
52755	CARRETE DE MANGUERA DE AIRE 12M - BOCA DE 3/8" AZUL				
51991	Alineador de dirección				
51902	SOPORTE DE AJUSTE PARA BRAZO DE SUSPENSIÓN				
51253	BOMBA MANUAL PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE				
52050	SET DE ALICATES PARA ABRAZADERAS				
51125	JUEGO DE EXTRACTORES DE GUILLOTINA				
51491	SET 14 PIEZAS PARA SISTEMA DE INYECCIÓN Sonda LAMBDA				
51816	COMPROBADOR DE BATERÍAS DIGITAL				
51235	COMPROBADOR DE BATERÍA				
51333	JUEGO DE 6 ADAPTADORES				
52153	SET DE VASOS TWIST DE 1/2" PARA EXTRACCIÓN DE TUERCAS / TORNILLOS DE SEGURIDAD				
52544	SET DE 6 ADAPTADORES DE IMPACTO				
52348	SET DE 8 VASOS DE IMPACTO DE 1"				
52347	SET DE 8 VASOS DE IMPACTO HEXAGONALES 3/4"				
51336	KIT DE 3 VASOS IMPACTO DE 1/2" ESPECIAL EXTRACCIÓN RUEDAS				
52157	ESTUCHE DE 16 PIEZAS CON AMOLADORA NEUMÁTICA				
52167	CARRACA NEUMÁTICA DE 1/2"				
52582	MINI LINTERNA 8 LED'S IMANTADA (C)				
50787	BANDEJA IMANTADA 150MM DIAM.				
50788	BANDEJA IMANTADA 230X130MM				

50560	KIT DE 14 LLAVES COMBINADAS				
52152	TIJERAS CORTACABLE AISLADAS ELÉCTRICAMENTE				
51995	ALICATE PARA ABRAZADERAS				
51378	SET DE 7 DESTORNILLADORES CRUZ				
52009	CONJUNTO DE PUNTAS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICAMENTE AISLADOS 1000V				
11964	ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4"H 1/2"M				
11965	ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4"H 1"M				
11967	ADAPTADOR DE IMPACTO 1"H 3/4"M				
51526	ALARGADOR FLEXIBLE CON PUNTA DE 4 GARRAS				
51340	LLAVE UNIVERSAL PARA ÁRBOL DE LEVAS + ADAPTADORES				
51127	LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2"				
51338	LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 3/8"				
52526	MANERAL 1/2" 600MM				
50791	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 113 PIEZAS VASOS DE 12 CANTOS				
50895	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 216 PIEZAS / CON VASOS HEXAGONALES				
52429	CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO				
52195	AMOLADORA ELÉCTRICA 150MM				
51570	TORNILLO DE BANCO 100MM				
51572	TORNILLO DE BANCO 150MM				
METRO-3	Metro 3m				
METRO-5	Metro 5m				

Soldaduras, cortes de plásma, cargadores y arregadores

	- Arrangador y cargador				
CB-20 807546	ALPINE 20 BOOST 230V 12-24V	230V	7kg	225x290x205	
CB-30 807547	ALPINE 30 BOOST 230V 12-24V	230V	8.6kg	225x290x205	
CB-50 80754	ALPINE 50 BOOST 230V 12-24V	230V	10kg	265x345x230	
DC-50 807586	DOCTOR CHARGE 50 230V 6-12-24V	230V	2.3kg	325x100x160	
PULSE-50 807588	PULSE 50 230V 6V/12V/24V	230V	3.5kg	330x100x160	
CB-200 807577	ALASKA 200 START 230V 12-24V	230V	7.5kg		
CB-12 807560	T-CHARGE 12 12V		0.6kg		
CB-2824 829517	PRO START 2824 12-24V	230V	16kg	205x335x360	
AB-700 829567	FLASH START 700 12V		1.2kg		
AB-3024 829522	STARTZILLA 3024 12-24V		3.3kg		
	DOCTOR START 330				

082693	Cable salvador de memoria				
829440	Converter 70		0.22kg	115x60x35	
802840	ARC PROTECTOR				
	- Corte plasma				
CP-31 815014	TECNICA PLASMA 31	230V	6.4kg	400x150x235	
CP-54 815088	Technology plasma 54 kompressor	230V	16.8kg	550x170x340	
CP-160 815970	ENTERPRISE PLASMA 160HF	230V 400V	123kg	840x453x800	
	- Corte plasma accesorio				
802423	KIT 5 BOQUILLAS PLASMA - Tecnica Plasma 31 -Technology Plasma 54				
802420	KIT 5 ELECTRODOS PLASMA - Tecnica Plasma 31 -Technology Plasma 54				
802425	KIT 2 PUNTA DE ANTORCHA SEGURIDAD PLASMA - Tecnica Plasma 31				
802422	KIT DE 5 DIFUSORES AISLANTES PLASMA - Tecnica Plasma 31 -Technology Plasma 54				
	- Soldadura MIG				
SM-162 821012	BIMAX 162 TURBO	230V	25kg	640x350x470	
SM-320 815336	INVERPULSE 320 MIG-TIG-MMA CON REFRIGERADOR AGUA Y CARRO	400V	45kg	670x310x560	
SM-425 815479	INVERPULSE 425 MIG-TIG-MMA	400V	99kg	1130x580x122	
SM-220 821064	MASTERMIG 220/2	230V 400V	56kg	870x453x800	
SM-270 821065	MASTERMIG 270/2	230V 400V	76kg	940x580x1280	
SM-300 827003	MASTERMIG 300	230V 400V	96kg	945x565x830	
SM-480 822046	SUPERMIG 480	230V 400V	136kg	940x580x1280	
822046	SUPERMIG 480 AQUA CON REFRIGERACIÓN DE AGUA				
SM-150 816050	TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC	230V	10kg	460x240x360	
SM-180 816054	TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC	230V	11kg	460x240x360	
SM-210 816052	TECHNOMIG 210 DUAL		26kg	505x250x430	
SM-215 816053	TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC	230V	25kg	770x270x600	
SM-223 816058	TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC 230V		52kg	870x530x1665	
SM-223S 816058+802407	TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC 230V con SPOOL GUN M6				
SM-170 821054	TELMIG 170/1 TURBO	230V	37kg	800x450x570	
SM-180 821055	TELMIG 180/2 TURBO	230V	38kg	800x450x570	
SM-200T 821056	TELMIG 200/2 TURBO	230V	38kg	800x450x570	
SM-281 820099	TELMIG 281/2 TURBO	230V	59kg	800x450x655	
	- Soldadura MMA electrodo				
SE-168 816011	FORCE 168 MPGE	230V	6kg	380x420x180	
SE-174 815791	MOTOINVERTER 174 CE HONDA		40kg	750x370x430	
SE-254 815975	MOTOINVERTER 254 CE HONDA		78kg	850x550x670	

816206	TECHNOLOGY 216 HD	230V	8.5kg	360x400x185	
816082	INFINITY 220 230V ACX	230V	6.56kg	400x145x240	
	- Soldadura por puntos				
SP-5500CP 828119	DIGITAL CAR PULLER 5500		25kg	390x260x225	
SP-5500 823232	DIGITAL CAR SPOTTER DUO 5500 400V + ACC	400V	29kg	390x260x225	
SP-7000 823198	DIGITAL SPOTTER 7000	400V	50kg	520x380x885	
SP-12000 823075	INVERSPOTTER 12000	400V	170kg	1050x630x1050	
SP-13500 823078	INVERSPOTTER 13500 SMART	400V	78kg	790x450x900	
SP-14000 823093	INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA	400V	100kg	800x520x1150	
	Soldadura TIG				
ST-170 816014	FORCE TIG 170 DC - LIFT	230V	7kg	380x420x170	
ST-421 816103	SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT	400V	32kg	530x240x450	
ST-280 832161	SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT	400V	104kg	900x340x620	
ST-230 816040	TECHNOLOGY TIG 230 DC - HF/LIFT	230V	14kg	385x150x360	
	- Soldadura accesorio				
802837	SMASC. TRIBE MASCARA MMA-MIG/MAG-TIG				
722000	SPRAY ANTI PROYECCIONES SILICONA				
802048	BOTELLA 1 L. ARGON/CO2 DESECHABLE				
802038	BOTELLA 1 L. CO2 DESECHABLE				
802050	BOTELLA 1 L. ARGON DESECHABLE				
802208	SB-1. BOBINA HILO TUBULAR Ø0,8 mm 0,8 KG FLUX				
802181	SB-3. BOBINA HILO TUBULAR Ø0,8mm 3 KG FLUX				
802061	BOBINA DE HILO ACERO INOXIDABLE Ø0,8 MM 1 KG				
802062	BOBINA DE HILO ALUMINIO Ø0,8 MM 0,45 KG				
802495	BOBINA HILO COBRESOL. CU/SI3 Ø0,8 MM 0,8 KG				
802496	BOBINA HILO COBRESOLD. CU/AL Ø0,8 MM 0,8 KG				
802690	DENT PULLING BOX				
143593	STUDDER BOX				
802296	KIT 100 ESTRELLAS FE-CU				
802943	KIT 50 ARANDELAS CON GANCHO RECTAS				
802944	KIT 50 ARANDELAS CON GANCHO DOBLADAS				

802301	KIT 100 REMACHES FILET. FE-CU M5X18 MM				
802299	KIT 100 REMACHES LISOS FE-CU D.5X10 MM				
802302	KIT 100 REMACHES AUTOF. FE-CU D.5X12 MM				
802303	KIT 100 REMACHES AUTOF. FE-CU D. 5X18 MM				
802304	KIT 100 REMACHES AUTOF. FE-CU D.5X25 MM				
722959	ELECTRODO PERNOS FILETEADOS M5/M6				
802850	PULLER STATION COMBO STEEL, INCLUYE: 802442 Kit multipalanca 802443 Pull system 802433 Pulling bar 802690 Dent pulling box				
742181	MT15 ANTORCHA MIG 4 M, CONECTOR EURO - Telmig 200/2, Telmig 281/2- Technomig 180 euro, Technomig 210, Technomig 215, Technomig 223- Mastermig 220/2 - Mastermig 270/2 - Mastermig 300				
742402	TW160 ANTORCHA MIG 2M DE CONEXIÓN INTERNA - Bimax 162 - 152, - Telmig 150 - 170/1 - 180/2 - Technomig 150 - 180				
742405	TW180 ANTORCHA MIG 2.5M - Telmig 170/1 -180/2				
742605	TW180 ANTORCHA MIG 2.5M - Technomig 180 Dual				
722415	TUBITO DE CONTACTO Ø0,6 mm HIERRO - Bimax 162 - Telmig 170/1 -Telmig 180/2 - Telmig 200/2- Technomig 150 Dual - Technomig 180 Dual -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Tecgnomig 215 - Technomig 223- Mastermig 220/2				
722680	TUBITO DE CONTACTO Ø0,8 mm HIERRO- Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300				
722416	TUBITO DE CONTACTO Ø0,8 mm HIERRO -Bimax162 -Telmig170/1 -Telmig180/2 - Telmig200/2 -Technomig150 Dual - Technomig 180 Dual -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Tecgnomig 215 - Technomig 223- Mastermig 220/2				
722705	TUBITO DE CONTACTO Ø1 mm HIERRO - Telmig 200/2 - Mastermig 200/2				
722681	TUBITO DE CONTACTO Ø1 mm HIERR - Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300				
722682	TUBITO DE CONTACTO Ø1,2 mm HIERRO - Mastermig 270/2 - Mastermig 300				
722556	TUBITO DE CONTACTO Ø0,8 mm AL/FLUX - Telmig 200/2 - Telmig 281/2- Technomig 225 -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Technomig 215 -Technomig 223 - Mastermig 200/2 - Mastermig 270/2 - Mastermig 300				

722552	TUBITO DE CONTACTO Ø1 mm AL/FLUX- Telmig 200/2 -Telmig 281/2- Technomig 225 -Technomig 180 EURO -Technomig 210 - Technomig 215 -Technomig 223 - Mastermig 200/2 -Mastermig 270/2- Mastermig 300				
722553	TUBITO DE CONTACTO Ø1,2 mm AL/FLUX- Telmig 281/2- Technomig 180 EURO -Technomig 210 - Technomig 215 - Technomig 223 -Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300				
722149	INYECTOR CILINDRICO- Telmig 200/2 - Technomig 180 EURO -Technomig 210 - Technomig 215 -Technomig 223- Mastermig 200/2				
722684	INYECTOR CILINDRICO- Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300				
722317	INYECTOR CILINDRICO				
722690	MUELLE POR INYECTOR - Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300				
722319	MUELLE POR INYECTOR - Telmig 200/2 - Technomig 180 EURO - Technomig 210 -Technomig 215 Technomig 223- Mastermig 200/2				
722019	ROLDANA Ø0,6-0,8 mm HIERRO - Telmig 150/1 -Telmig 170/1 -Telmig 180/2 - Telmig 200/2 -Telmig 281/2- Technomig 180 EURO -Technomig 210				
722529	ROLDANA Ø0,6-0,9 mm HIERRO/FLUX - Bimax 162 - Technomig 150 Dual - Technomig 180 Dual - Technomig 180 EURO - Technomig 210				
722629	ROLDANA Ø1 mm FE/AL - Bimax 162- Telmig 170/1 -Telmig 180/2 - Telmig 200/2 - Telmig 281/2- Technomig 150 Dual -Technomig 180 Dual-Technomig 180 EURO - Technomig 210				
742054	ROLDANA Ø1-1,2 mm HIERRO - Technomig 215 Dual - Mastermig 200/2				
742366	ROLDANA Ø 1-1,2 mm HIERRO - Technomig 223 - Mastermig 270/2 - Mastermig 300				
722119	REDUCTOR DE PRESIÓN 2 MANÓMETROS PARA BOTELLAS RECARGABLES				
802032	KIT CONEXION TANQUE DESECHABLE				
802708	KIT ENLACE TANQUE RECARGABLE				
802407	M6 SPOOL GUN				
801420	Wonder pen Smart inductor 5000				