





			
Elevadores			
HP-35	Elevador 2 columnas desbloqueo manual capacidad 3500kg altura elevación 1850mm	220V	
HP-40M	Elevador 2 columnas desbloqueo manual unilateral capacidad 4000kg altura elevación 1800mm	220V 380V	
HP-40A	Elevador 2 columnas desbloqueo eléctrico capacidad 4000kg altura de elevación 1800mm	220V 380V	
HP-40B	Elevador 2 columnas con base desbloqueo eléctrico capacidad 4000kg altura de elevación 1800mm	220V 380V	
HP-40C	Elevador 2 columnas pórtico desbloqueo eléctrico capacidad 4000kg altura de elevación 1900mm	380V	
HP-50	Elevador 2 columnas pesado desbloqueo eléctrico brazos extra largos capacidad 5000kg altura de elevación 1900mm	380V	
HP-50W	Elevador 2 columnas extra ancho desbloqueo eléctrico brazos extra largos capacidad 5000kg altura de elevación 1900mm	380V	
HP-50C	Elevador 2 columnas pórtico pesado desbloqueo eléctrico brazos extra largos capacidad 5000kg altura de elevación 1900mm	380V	
HP-45A	Elevador 4 columnas de alineación con gato de 2ª elevación capacidad 5000kg altura elevación 1800+515mm largo de pista 5m	380V	
HP-125	Elevador 1 columna con kit móvil desbloqueo eléctrico capacidad 2500kg altura de elevación 1850mm	220V	

			
AP-130	Elevador de parking 1 columnas desbloqueo eléctrico capacidad 2700kg altura total 3076mm paso 2000mm altura de elevación 110mm - 2000mm	220V	
AP-270	Elevador de parking 2 columnas desbloqueo eléctrico montaje conjunto una columna capacidad 2700kg altura de elevación 2050mm	220V	
AP-300	Elevador de parking 2 columnas desbloqueo eléctrico montaje individual dos columnas capacidad 2700kg altura de elevación 2050mm	220V	
XT-300	Elevador de tijera perfil bajo montaje nivelación automática montaje sobre suelo/empotrado capacidad 3000kg altura de elevación 110mm -1900mm	220V 380V	
XT-300A	Elevador de tijera perfil bajo nivelación automática montaje sobre suelo capacidad 3000kg altura de elevación 1900mm	220V 380V	
XT-350	Elevador de tijera perfil bajo nivelación automática montaje sobre suelo capacidad 3500kg altura de elevación 1900mm	380V	
XT-35A	Elevador de tijera nivelación automática montaje empotrado capacidad 3500kg altura de elevación 2230mm	380V	
XT-35B	Elevador de tijera montaje empotrado capacidad 3500kg altura de elevación 2130mm	220V 380V	
XT-4000S	Elevador de doble tijera de alineación perfil bajo 128mm, montaje sobre suelo nivelación automática capacidad 3600kg altura de elevación 1860+430mm largo de pista 4400mm	380V	
XT-5500	Elevador de doble tijera de alineación montaje sobre suelo o empotrado capacidad 5000kg altura de elevación 2160+450mm largo de pista 5m	380V	

			
XT-5500D	Elevador de doble tijera de alineación con detector de holguras montaje sobre suelo o empotrado capacidad 5000kg altura de elevación 2160+450mm largo de pista 5,6m	380V	
XT-305E	Elevador de tijera con kit portátil capacidad 3000kg altura de elevación 1000mm	220V 380V	
MB HORSE 28	Elevador de tijera portátil capacidad 2800kg altura de elevación 1250mm	220V 380V	
MB HORSE 30	Mini bancada perfil bajo con torre y panel de herramientas capacidad 3000kg altura de elevación 1600mm	380V	
Accesorios de Elevadores			
PHP-55	HP-35 Prolongador 55mm juego de 4pcs		
PHP-70	HP-40A HP-40B Prolongador 70mm juego de 4pcs		
PHP-110	HP-40A HP-40B Prolongador 115mm juego de 4pcs		
KU-1	Apoyo brazo con goma juego de 4pcs		
HP-40AR01	Brazo largo de elevador 2 columnas 828-1228mm para HP-40A HP-40B HP-40M		
HP-40AR02	Brazo corto de elevador 2 columnas 665-995mm para HP-40A HP-40B HP-40M		
HP-40-REDU	Juego reducción entre columnas 2000mm para HP-40A HP-40B HP-40M		
	Taco Químico de montaje elevador bote de 410ml		
	Varilla roscada largo 1M diámetro de 8mm o 10mm		
	Tuerca para Varilla roscada 8mm o 10mm		
HP-45QT3	Gato central de 2ª elevación HP-45A con bomba pedal		
XT-5500R2	XT-5500 XT-5500D Rampas prolongacion 1200MM		

			
ET2-00	Kit de travesaños para vehículos con largueros tipo todo terreno/transporte ligero		
XT-305E-PORT	Kit portátil de elevador de tijera para XT-305E		
MB-28-PLET	Juego de 4 brazos largos para MB HORSE 28		
MB-30P	Panel con juego de herramientas para MB HORSE 30		
MB-MED	Medidor de mini bancada para MB HORSE 30		
RSF-VAR	Solo disponible para productos RSF Variador de frecuencia		
RSF-AH-32	Aceite hidráulico HVLP 32 10L		
VSA-24	Electrovalvula AC 24V		
VSD-24	Electrovalvula DC 24V		
<h2>Tacos de goma</h2>			
G1	Elevador dos columnas Circular taco=122x20mm pletina=110x9mm		
G4	Elevador dos columnas Circular taco=139x26mm pletina=130x9mm		
G5	Elevador dos columnas Circular taco=120x16mm platina=110x4mm		
G8	Elevador dos columnas Circular taco=110x24mm pletina=100x11mm		
G9	Elevador dos columnas Circular taco=120x31mm pletina=108mm entre 2 agujeros=70mm		
G9B	Elevador dos columnas Circular taco=120x35mm pletina=108mm entre 2 agujeros=70mm		
G10	Elevador dos columnas Circular taco=145x27mm pletina=132mm entre 3 agujeros=45mm (de centro)		

			
G11	Elevador dos columnas Circular taco=125x25mm pletina=121mm entre 2 agujeros=88mm		
G18	Elevador dos columnas Circular taco=119x26mm pletina=110mm entre 3 agujeros=35mm (de centro)		
G19	Elevador dos columnas Circular taco=122x26mm pletina=108x10mm		
G20	Elevador dos columnas Circular taco=140x27mm pletina=131x10mm		
G21	Elevador dos columnas Circular taco=143x25mm		
G23	Elevador dos columnas Circular taco=147x26mm pletina=135x10mm		
G28	Elevador dos columnas Circular taco=132x24mm pletina=125x11mm		
G29	Elevador dos columnas Circular taco=98x21mm pletina=85x10mm		
G32	Elevador dos columnas Circular taco=122x28mm pletina=114x28mm		
G33	Elevador dos columnas Circular taco=139x28mm pletina=130x8mm		
G34	Elevador dos columnas Circular taco=155x24mm pletina=147x6mm		
G35	Elevador dos columnas Circular taco=140x15mm		
G36	Elevador dos columnas Circular taco=122x18mm entre agujeros 66mm / 88mm		
G37	Elevador dos columnas Circular taco=144x23mm entre agujeros=50mm		
G7	Elevador dos columnas Octancular taco=125x10mm entre agujeros=90mm		

			
G25	Elevador dos columnas Rectangular taco=118x20mm entre agujeros=60mm		
G16	Silent block diámetro=100-90mm altura=81mm		
G17	Silent block diámetro=68-60mm altura=50mm		
G14	Elevador de tijera Rectangular=160x120x20mm		
G3	Elevador de tijera Rectangular=160x120x40mm		
G2	Elevador de tijera Rectangular=160x120x60mm		
G38	Elevador de tijera Rectangular=160x120x80mm		
G15	Elevador de tijera Rectangular=160x120x100mm		
G24	Elevador de tijera Rectangular=120x100x55mm		
G6	Elevador de tijera Rectangular=245x150x85mm		
G12	Desmontadora destalonador Rectangular=440x132x25mm		
G12B	Desmontadora destalonador Rectangular=400x125x23mm		
G26	Desmontadora destalonador Rectangular=140x65x25mm		
G30	Desmontadora destalonador Forma Y=380x(115-170)x20mm		
G30B	Desmontadora destalonador Forma Y=430x(145-185)x35mm		
G27	Elevador de 2 columnas Protector de brazo 120x80mm		
G31	Elevador de tijera Protector de plataforma 468x180x18mm		
CR-1	Calzo de goma para coche (par)		
CR-40	Calzo PVC para vehículo industrial		
Desmontadoras			

			
DT-90	Desmontadora de rueda brazo oscilante ext.10"-22" int.13"-24" 1000mm 330mm	220V	
DT-90B	Desmontadora de rueda brazo oscilante ext.10"-22" int.13"-24" 1000mm 330mm con brazo simple	220V	
DT-95	Desmontadora de rueda columna basculante ext.11"-22" int.13"-24" 1100mm 380mm con brazo run-flat y bombo inflador	220V 380V	
DT-704	Desmontadora de rueda columna basculante dos velocidades ext.10"-22" int.12"-24" 1050mm 330mm	380V	
DT-704B	Desmontadora de rueda columna basculante dos velocidades ext.10"-22" int.12"-24" 1050mm 330mm con brazo run-flat reforzado	380V	
DT-100	Desmontadora de rueda acogida central sin desmontable 10"-30" 1100mm 380mm con brazo run- flat reforzado	380V	
DT-1000A	Desmontadora de rueda acogida central sin desmontable 14"-28" 1200mm 380mm sistema neumático con pantalla LED	380V	
DT-1000H	Desmontadora de rueda acogida central sin desmontable 13"-32" 1200mm 380mm sistema hidráulico con pantalla LED	380V	
DC-65	Desmontadora de rueda industrial 13"-27" 1600mm 780mm 1500kg sistema hidráulico	380V	
DC-85	Desmontadora de rueda industrial 14"-46"-56" 2300mm 1065mm 1500kg sistema hidráulico	380V	
DC-130	Desmontadora de rueda industrial 14"-46"-56" 2400mm 1300mm 1800kg sistema hidráulico	380V	
Accesorios de desmontadora			
DT-90BA	DT-90 Brazo de ayuda de giro		
HP1	DT-704 Brazo de ayuda para ruedas run-flat		
GM-1	DT-704 Util de desmontadora reversible para rueda de moto y quad		


			
GM-2	DT-90 DT-95 Util de desmontadora reversible para rueda de moto y quad		
ER-2	DT-90 DT-95 Kit de cambio rápido para cebezales diferentes de desmontadora		
UM-002	Uña para moto		
UM-001	Uña metálica		
GP-1	Protector plástico 10pcs 2tipos para cabezal metálico de desmontadora Diferentes formatos para elegir		
UP-1	Uña plástico para llanta aluminio		
UP-2	Uña plástico solida para llanta aluminio		
UP-CT	Conector de uña plástico		
GP-4	Protector plástico para garras de plato		
DT-003	Mordaza run-flat		
DT-006	Pinza run-flat		
D004	Funda plástico para desmontables		
DC-002	Mordaza llantas aluminio para ruedas industriales		
DC-004	Mordaza llantas hierro para ruedas industriales		
DC-005	DC-65 Protector garras llanta aluminio		
DC-007	DC-86 DC-130 Protector garras llanta aluminio		
DC-009	DC-86 DC-130 Prolongadores de Garras 56"		
VAJ-5	Válvula controlador joystick		
Equilibradoras			

			
ET-40A	Equilibradora de rueda manual con freno sin enchufe para taller móvil		
ET-40B	Equilibradora de rueda manual con freno con enchufe de pantalle para espacio reducido	220V	
ET-58A	Equilibradora de rueda semiautomática con freno medición automática valor A, D	220V	
ET-806	Equilibradora de rueda semiautomática con freno medición automática valor A, D	220V	
ET-808	Equilibradora de rueda automática con freno automática medición automática valor A, D medición automática valor B opcional	220V	
ET-810	Equilibradora de rueda automática con freno monitor full color 19" medición automática valor A, B y D	220V	
EC-40	Equilibradora de rueda industrial con freno pedal con elevador neumático de rueda para camión y turismo	220V	
Accesorios de equilibradora			
UC-36 UC-40	Útil de llanta ciega		
CRC-1	Calibre para util de llanta ciega		
UE-36 UE-40	Util de moto para equilibrar para equilibradora de eje 36mm		
KF-36 KF-40	Kit para equilibrar ruedas gemelas de furgoneta		
CE-1-36/40	Cono 1 40-65mm o 44-70mm		
CE-2-36/40	Cono 2 61-79mm o 59-82mm		
CE-3-36/40	Cono 3 71-114mm o 78-111mm		
CE-4-36/40	Cono 4 107-154mm		
MAR-36 MAR-40	Tureca rapida		

			
ACMAR	Adaptador de tuerca rápida		
CO-1	Compas		
RSF-M003	Tenaza de contrapesos		
Consumibles y herramientas de rueda			
PCN-005	Contrapesa Zinc 5g llanta de hierro caja de 100pcs		
PCN-010	Contrapesa Zinc 10g llanta de hierro caja de 100pcs		
PCN-015	Contrapesa Zinc 15g llanta de hierro caja de 100pcs		
PCN-020	Contrapesa Zinc 20g llanta de hierro caja de 100pcs		
PCN-025	Contrapesa Zinc 25g llanta de hierro caja de 100pcs		
PCN-030	Contrapesa Zinc 30g llanta de hierro caja de 100pcs		
PCN-035	Contrapesa Zinc 35g llanta de hierro caja de 50pcs		
PCN-040	Contrapesa Zinc 40g llanta de hierro caja de 50pcs		
PCN-045	Contrapesa Zinc 45g llanta de hierro caja de 50p		
PCN-050	Contrapesa Zinc 50g llanta de hierro caja de 50pcs		
PCA-005	Contrapesa Zinc 5g llanta de aluminio caja de 100pcs		
PCA-010	Contrapesa Zinc 10g llanta de aluminio caja de 100pcs		
PCA-015	Contrapesa Zinc 15g llanta de aluminio caja de 100pcs		
PCA-020	Contrapesa Zinc 20g llanta de aluminio caja de 100pcs		
PCA-025	Contrapesa Zinc 25g llanta de aluminio caja de 100pcs		
PCA-030	Contrapesa Zinc 30g llanta de aluminio caja de 100pcs		

			
PCA-035	Contrapesa Zinc 35g llanta de aluminio caja de 50pcs		
PCA-040	Contrapesa Zinc 40g llanta de aluminio caja de 100pcs		
PCA-045	Contrapesa Zinc 45g llanta de aluminio caja de 50pcs		
PCA-050	Contrapesa Zinc 50g llanta de aluminio caja de 50pcs		
PPH-555	Contrapesas Fe de pegar tira 12x5g caja de 100pcs		
PPH-510	Contrapesas Fe de pegar tira 6x(5g/10g) caja de 100pcs		
PPM-555	Contrapesas Fe de pegar para ruedas de motocicleta tira 12x5g caja de 100pcs		
PPM-100	Maletín de combinación de contrapesas y útiles para estrenar		
RSF-T002B	Marcador blanco de neumático caja de 10 piezas		
RSF-G405	Bote grasa azul para desmontar/montar neumáticos 5kg		
RSF-P041	Protector plástico de llanta		
RSF-D003	Desmontable 20"		
RSF-D005	Desmontable 24"		
RSF-D006	Desmontable 30"		
RSF-E008	Extractor obús doble		
RSF-E011	Extractor obús		
RSF-V002	Herramienta montar/desmontar de válvula		
RSF-V008B	Herramienta montar/desmontar de válvula con extractor de obús		
RSF-V018	Herramienta flexible montar/desmontar de válvula		

			
RSF-CO16A	Cuchillo para válvula A		
RSF-CO16B	Cuchillo para válvula B		
RSF-CO16C	Cuchillo para válvula C		
TR413	Válvula TR413 bolsa de 100pcs		
TR414	Válvula TR414 bolsa de 100pcs		
TR418	Válvula TR418 bolsa de 50pcs		
RSF-TRV	Tapón verde de válvula para inflado nitrógeno bolsa de 100pcs		
ET-002	Espátula de plomos plástico		
ET-003	Espátula de plomos metálico		
RSF-M046	Medidor de profundidad dibujo de neumático		
Vulcanizadoras y espansores			
VZ-1100	Vulcanizadora sobre mesa 140°C-150°C 1000w 3 moldes	220V	
VZ-2000	Vulcanizadora con mesa reparación lateral molde inferior 160°C ajustable molde superior 150±10°C molde lateral 150±10°C	220V	
VE-350	Expansor de rueda mecánico con sopoete ancho de rueda 350mm 6 posiciones		
EP-18	Expansor de rueda neumático ancho de rueda 300mm presión de trabajo 6-8 Bar		
Reparación de neumático			
RSF-P501	Parche 90mm 2 lonas caja de 20pcs		
RSF-P502	Parche 115mm 2 lonas caja de 10pcs		
RSF-P504	Parche 165mm 3 lonas caja de 10pcs		

			
RSF-P505	Parche 190mm 4 lonas caja de 10pcs		
RSF-P605	Parche 76x125mm 1 lona caja de 10pcs		
RSF-P902	Parche 65x105mm caja de 10 pcs		
RAC 10	Parche 55x75mm caja de 20pcs		
RAC 12	Parche 70x115mm caja de 10pcs		
R 01	Parche redondo 40mm caja de 100pcs		
RSF-M03	Mecha 6X200mm 5pcs/hoja 5hojas/caja caja de 25pcs		
RSF-S12	Seta 50x9mm caja de 24pcs		
RSF-S13	Seta 60x6mm caja de 24pcs		
RSF-S14	Seta 60x9mm caja de 24pcs		
CV-00	Disolución uso frío 8oz 236ml		
RSF-D306-32	Disolución azul uso frío 32oz 945ml		
RSF-D309-32	Disolución transparente uso frío 32oz 945ml		
RSF-D307-32	Disolución negra uso caliente 32oz 945ml		
RSF-R020	Raspa tungsteno lápiz 6x102mm		
RSF-I008	Introduccion de mechas		
RSF-R018	Ruleta estriada 42x38mm		
RSF-R009	Ruleta estriada 50x6mm		
Generadores de nitrógeno			
GN-700S	Generador nitrógeno automático pureza 99% 6 bares	220V	
GN-1000	Generador nitrógeno automático pureza 99% 10 bares	220V	

			
GN-5000	Generador nitrógeno automático pureza 95% 8 bares	220V	
Alineadoras de dirección			
AL-2000S	Alineadora de dirección CCD de un eje comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	
AL-5000	Alineadora de dirección CCD de dos ejes comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	
AL-6000	Alineadora de dirección CCD de dos ejes con mini catadores comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	
AL-8000	Alineadora de dirección 3D comunicación inalámbrica de láser con equipo informático	220V	
AL-9000	Alineadora de dirección 3D seguimiento automático comunicación inalámbrica de láser con equipo informático	220V	
ALC-3800	Alineadora de camión CCD 3 ejes comunicación inalámbrica con equipo informático	220V	
Accesorios de alineadora			
AL-G22	Juego de garras para alineadora llanta de turismos 12"-22"		
AL-G29	Juego de garras para alineadora llanta de camión 14"-29"		
AL-B02	Bloqueo de volante y pedal		
PG-1	Par de plato giratorio		
AL-N01	Nivel de volante		
AL-BA4	Batería sensor AL-4000		
AL-BA5	Batería sensor AL-5000		
Máquinas de aire acondicionado			

			
AC-280	Estación de servicio AC automática para turismo y comercial ligero R134 con base de datos e impresora	220V	
AC-280N	Estación de servicio AC automática para turismo y comercial ligero R1234y con base de datos e impresora	220V	
AC-380	Estación de servicio AC automática para autobús R134 con base de datos e impresora	220V	
Aire acondicionado accesorio			
DF-01	Maletín detector de fugas		
AC-M2	Manta calentador	220V	
Lubricación			
LB-70	Recogedor de aceite usado depósito 80L		
LB-80	Aspirador de vacío y recogedor para aceite usado vaso medidor transparente 10L depósito 80L		
LB-90	Aspirador de vacío y recogedor para aceite usado vaso medidor transparente 10L 0,6-1,6L/Min 1850mm depósito 90L		
LB-400	Kit fijo dispensador de lubricación: Bomba neumática / Enrollador para aceite / Pistola digital / Manguera / Chapa de goteo		
LB-500	Kit móvil dispensador de lubricación: Bomba neumática / Enrollador para aceite / Pistola digital / Manguera / Carro		
LB-35	Bomba neumática engrasadora con pistola punto fino y manguera larga para coger bidón de grasa estándar		
FR-75	Sangrador de líquido de freno 0.7-3 bar 5L de depósito		
Accesorios de lubricación			

			
LB-001	Enrollador de chapa manguera 15m para aceite hidráulico entrada 1/4" salida 1/4"		
LB-002	Bomba de aceite radio 5:1		
LB-003	Carro de bidón		
LB-004	Pistola digital de aceite hidráulico con contador		
LB-005	Chapa para goteo de pistola de aceite		
LB-006	Adaptador de bomba hidráulica		
LB-012	Dispensador de aceite para 3 enrolladores		
LB-015	Bomba Manual para aceite hidráulico		
EMB-1	Embudo de cabezal desmontable		
BAN-1	Recogedor de aceite y anticobgelante		
Borriquetas			
ST-30	Par de borriquetas capacidad 3ton altura 288mm-425mm		
ST-60	Par de borriquetas capacidad 6ton altura 395mm-605mm		
ST-120	Par de borriquetas capacidad 12ton altura 468mm-715mm		
ST-120S	Borriqueta de altura ajustable capacidad 12ton altura 456mm-710mm		
ST-20A	Borriqueta de altura ajustable capacidad 20ton altura 420mm-680mm		
Gatos hidráulicos			
GT-30F	Gato hidráulico de hierro capacidad 3000kg altura 135mm-500mm		

			
GT-30FD	Gato hidráulico de hierro doble piston capacidad 3000kg altura 140mm-521mm		
GT-20A	Gato hidráulico doble piston estructura 100% aluminio capacidad 2000kg altura 85mm-460mm		
GT-2	Gato hidráulico largo subida palanca y pedal perfil extra bajo capacidad 2000kg altura 75mm-520mm		
GT-2.5	Gato hidráulico perfil bajo capacidad 2500kg altura 75mm-500mm		
GT-3	Gato hidráulico extralargo subida palanca y pedal extra largo capacidad 3000kg altura 140mm-610mm		
GT-3.25	Gato hidráulico perfil bajo capacidad 3250kg altura 90mm-520mm		
GT-5	Gato hidráulico extra largo subida palanca y pedal capacidad 5000kg altura 150mm-590mm		
GTC-500	Gato de carretilla capacidad 4ton/5ton altura 1: 70-365mm altura 2: 320-415mm		
<h2>Gatos oleoneumáticos</h2>			
GTN-10	Gato extralargo sistema oleoneumático subida palanca y pedal capacidad 10ton altura 170mm-590mm		
GTN-315	Gato oleoneumático palanca plegable 2 etapas de elevación capacidad 30/15ton altura 185mm-470mm		
GTN-315S	Gato oleoneumático con prolongadores palanca desmontable 2 etapas de elevación capacidad 30/15ton altura 150mm(+73+66)-405mm prolongadores de 75mm+44mm		


			
GTN-420	Gato oleoneumático con prolongadores palanca desmontable 2 etapas de elevación capacidad 40/20ton altura 150mm-412mm		
GTN-420A	Gato oleoneumático con prolongadores 2 etapas de elevación capacidad 40/20ton altura 170mm-422mm		
GTN-421	Gato oleoneumático perfil bajo palanca desmontable 3 etapas de elevación capacidad 40/20/10ton altura 125mm (+57+49+53)-404mm prolongadores de 75mm+45mm		
GTN-632	Gato oleoneumático palanca plegable 3 etapas de elevación capacidad 65/35/20ton altura 180mm-415mm		
GNB-35	Gato oleoneumático de botella palanca desmontable capacidad 35ton altura 265mm-415mm		
Gatos de transmisión			
GS-500S	Gato de foso de transmisión carrera 900mm capacidad 500kg altura 1000mm-1900mm		
GS-500	Gato de foso de transmisión carrera 810mm capacidad 500kg altura 1175mm-1985mm		
GS-1500	Gato de foso de transmisión carrera 790mm capacidad 1500kg altura 1195mm-1985mm		
Mini elevadores, mesa elevadora			
HP-3T	Elevador por rueda sistema neumático capacidad 1500kg altura de elevación 1100mm		
TAL-15	Mini elevador de inclinación capacidad 1500kg 585mm de altura		

			
ME-750	Mesa elevadora hidráulica capacidad 750kg altura de elevación 280mm-780mm plataforma 820x520mm		
Porta ruedas			
GP-12	Gato porta rueda sistema mecánico capacidad 560kg rueda de 17" a 32" carrera 340mm-710mm		
GP-12M	Soporte de recogida de GP-12 4 en 1		
GP-13	Gato porta rueda sistema hidráulico capacidad 680kg rueda de 17" a 26" carrera 340mm-620mm		
GP-13M	Soporte de recogida de GP-13 4 en 1		
GP-4N	Porta ruedas de coche por par capacidad 450kg		
WD-250	Porta ruedas tamaño rueda capacidad 250kg 165-570mm		
WD-1200S	Porta rueda industrial 1200kg 0mm-760mm		
Grúas			
PM-1T	Grua industrial plegable uso profesional doble piston con giro 360° capacidad 1000kg altura mínima 94mm altura máxima 2300mm		
PM-2TS	Grua plegable capacidad 2000kg rango de trabajo 25mm-2000mm		
PM-2T	Grua industrial plegable uso profesional capacidad 2000kg rango de trabajo 310mm-2570mm		
SM-2C	Gancho de motor para colgar uso individual o con la grúa capacidad 680kg		
Prensas			

			
PS-15	Prensa hidráulica sobre mesa cabezal móvil 169mm capacidad 15ton carrera 160mm rango de trabajo 157mm-457mm ancho interior 500mm		
PS-30	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 200mm sistema neumático de ayuda capacidad 30ton carrera 150mm rango de trabajo 150mm-1030mm ancho interior 535mm		
PS-30-R	Red metálica de protección 520x485mm para PS-30		
PS-50	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 245mm sistema neumático de ayuda capacidad 50ton carrera 200mm rango de trabajo 67mm-1047mm ancho interior 510mm con protector metálico		
PS-75E	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 360mm sistema eléctrico de ayuda capacidad 75ton carrera 250mm rango de trabajo 183mm-897mm ancho interior 800mm con protector metálico	380V	
PS-150E	Prensa hidráulica sobre suelo cabezal móvil 330mm sistema eléctrico de ayuda capacidad 150ton carrera 350mm rango de trabajo 64mm-889mm ancho interior 1000mm con protector metálico	380V	
PSA-25	Accesorios diversos de prensa hidráulica		
PSA-30	Base de apoyo para prensa universal Bloque grande: 200x250x40mm Bloque pequeño: 200x70x40mm		
Destalonador, Bombas hidráulicas			

			
DTL-5200	Destalonador de neumático industrial con latiguillo de aceite y bomba pedal 5ton 5pulgadas 128mm de apertura		
BAP-5200	Bomba hidráulica sistema neumática capacidad 1600ml presión nominal 690bar		
BM-2L	bomba hidráulica manual 2L 63Mpa 20ml/time		
Soportes de motor			
ES-500	Soporte de motor travesaño 500kg 1500mm rango de trabajo 590mm-930mm altura ajustable 0-55mm		
SM-5R	Soporte de motor plegable móvil capacidad 900kg diametro base 910x840mm altura 815mm		
Compresores de muelle			
SC-1000	Compresor de muelle amortiguador sistema mecánico capacidad 1ton altura máx. 440mm carrera 325mm		
SC-1000P	Compresor de muelle amortiguador sistema neumático capacidad 1ton altura máx. 450mm carrera 420mm		
HF-40	Maletín compresor de muelle capacidad 850kg rango de trabajo 80mm-165mm y 155mm-195mm		
Herramientas para chapista			
BHK-7	Kit de reparación de chapa 7 piezas maleta metálica		
GT-S10	Kit de reparación de chapa con bomba manual de 10ton		
GH-15	Cilindro hidráulico de 15ton		
GH-20	Cilindro hidráulico de 20ton altura 52-63mm		

			
GH-15	Cilindro hidráulico de 30ton		
PL-10	Estirador de carrocería capacidad 10ton		
Herramientas para automóviles			
HF-23	Estuche de cazoletas para filtros 23pcs de aluminio		
HF-24	Estuche de herramientas para retrasar pistones de freno un sentido		
HF-25	Estuche de herramientas para retrasar pistones de freno doble sentido		
HF-26	Kit compresímetro circuito diesel		
HF-27	Kit 7 piezas para sistema de inyección sonda-lambda		
HF-28	Kit de vasos para tapones carter		
HF-30	Medidor y comprobador sistema de inyección 6 tubos de medición y tubos blancos de descuento		
HF-32	Probador de presión sistema de refrigeración Rango de comprobación 0 -2,5 bar 19 cabezales de comprobación de radiadores específicos		
HF-36	Extractores de rótulas Juego de 6 piezas		
HF-42	Reparación de plásticos de paragolpes cortar y soldar en cliente	220V	
Carro de herramientas			
CH-600	Carro de herramientas con puerta lateral 7 cajones / 5 con herramientas 256piezas de herramientas		
CH-A8	Cologador magnético capacidad 23kg		

			
TS-15	Silla de taller rectangular con porta herramientas		
TS-20	Silla de taller redonda ajustable de altura 120mm porta herramientas		
TC-40	Camilla de taller 40" con ruedas y porta herramientas		
SP-10	Soporte de papel		
Bancos de trabajo con panel de herramientas			
BP-152C	Banco de trabajo 1500mm con panel de herramientas con 2 cajones, 5 ganchos preparado para instalar luz		
BP-203C	Banco de trabajo 2000mm con panel de herramientas con 3 cajones, 5 ganchos y 2 gavetas preparado para instalar luz		
BP-AC-01	Gaveta de plástico 140x105x75 mm		
BP-AC-02	Gaveta de plástico 220x140x125 mm		
BP-AC-03	Soporte gavetas para panel 440x39x19 mm		
BP-AC-04	Gancho metálico doble corto		
BP-AC-05	Colgador metálico para panel		
BP-AC-06	Soporte herramientas/llaves para panel 370x65x34 mm		
BP-AC-07	Gancho metálico simple corto		
BP-AC-08	Gancho metálico doble largo		
Pegamentos, fijador de rosca, pulidor de faros			

			
RSF-SPEEDY	Pegamento reparador SPEEDY-FIX: rellena, pegar y sellar Metal, Plastico, Madera, Cerámica, Goma, etc.. Color: gris y negro		
RSF-ROS10	Fijador de roscas monodosis de 10ml color rojo 10-15min		
RSF-ROS50	Fijador de roscas monodosis de 50ml color rojo 10-15min		
RSF-F001	Kit de pulir faros		
Aspiradores			
AS-AGUA	Aspirador con filtro de agua adaptable para chapistas 30L 1400w 3filtros	220V	
AS-1M20	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 20L 1motor 1400w	220V	
AS-BOL	Bolsa de papel para AS-1M20		
AS-2M70	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 70L 2motores 2400w	220V	
AS-2M	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 80L 2motores 2000w	220V	
AS-3M	Aspirador acero inoxidable de seco y de húmedo 80L 3motores 3000w	220V	
AS-CEP	Cepillo grande de suelo para AS-2M/AS-3M		
Cabinas chorreaduras			
CC-90	Chorreadora sobre mesa capacidad de cabina 90L 560x460x305mm	220V	
CC-220	Chorreadora sobre suelo capacidad de cabina 220L 840x550x380mm	220V	
Máquinas lava piezas			
LPA-65	Lavadora de piezas neumática capacidad de depósito líquido 65L capacidad de bandeja lava piezas 50L fluido 2,2L/min		

			
003D	Máquina lavapiezas de ultrasonido 3.2L 240x135x100mm 100w control digital	220V	
003M	Máquina lavapiezas de ultrasonido 3.2L 240x135x100mm 100w control analógico	220V	
010D	Máquina lavapiezas de ultrasonido 10,8L 300x240x1500mm 240w control digital	220V	
010M	Máquina lavapiezas de ultrasonido 10,8L 300x240x1500mm 240w control analógico	220V	
010S	Máquina lavapiezas de ultrasonido 10,8L 300x240x1500mm 96-240w ajustable control digital	220V	
030S	Máquina lavapiezas de ultrasonido 30L 500x300x200mm 240-600w ajustable control digital	220V	
US-96	Máquina lavapiezas de ultrasonido 96L 800x300x400mm potencia ultrasonido 1200w potencia calentador 4500w tiempo 1-99 minutos ajustable temperatura 20-80°C ajustable	400V	
US-360	Máquina lavapiezas de ultrasonido 360L 1000x600x600mm potencia ultrasonido 3600w potencia calentador 9000w tiempo 1-99 horas ajustable temperatura 20-80°C ajustable	400V	
<h2>Diagnosis</h2>			
PS90	Equipo de diagnosis todas marcas función completa Tablet de 10" Android con todos conectores comunicación inalámbrica		
PS90-ACT	Actualización de PS90 por año		
PS80	Equipo de diagnosis todas marcas función completa Tablet de 7" Android con todos conectores comunicación cable		
PS80-ACT	Actualización de PS90 por año		
DS100	Comprobador de circuito eléctrico		

			
DS200	Comprobado de batería de vehículos con pinza e impresora		
Equipamiento para motocicleta			
XT-100E	Elevador tijera para motocicleta sistema electrohidráulico 700kg 1200mm	220V	
OB140	Pata forma de quad para XT-100E		
XT-100Q	Poste de control electrohidráulico para XT-100	220V	
EM-450	Elevador de moto mecánico 450kg altura 175mm-750mm plataforma 2200x680mm		
MM-500	Mesa tijera elevadora de moto 135kg 340mm-890mm mesa 430x360mm		
EM-400	Gato elevador de moto 500 kg Altura min: 100mm Altura max: 340mm		
EM-400A	Gato elevador de moto 500 kg Altura min: 90mm Altura max: 405mm		
MS-700	Gato elevador de moto y quad 680 kg Altura min: 127 mm Altura max: 390 mm		
MS-500	Caballete para moto de campo 150kg		
MS-680	Soporte de moto 680kg 425mm fijo		
MS-100	Soporte de moto rueda trasera 100 kg		
MS-200	Soporte de moto rueda trasera 680 kg		
MS-280	Soporte de moto rueda trasera 200 kg		
MS-300	Soporte de moto rueda delantera/ trasera 450kg		
MS-320	Soporte de moto rueda trasera 200 kg		
MS-350	Soporte de moto rueda trasera 250 kg		


			
MS-400	Soporte de moto rueda delantera 680kg		
MS-480	Soporte de moto rueda trasera 200kg		
ET-MOT	Equilibradora soporte para rueda de motocicleta		
Rampas			
RC-250	Par de rampas de plastico para exposición de vehículo 6ton/par		
RQ-200	Par de rampas de quad plegable de aluminio 450kg 2255mm		
Enrolladores			
EN-10E	Enrollados de cable eléctrico 10m+1m cable de 2.5mm botón de bloqueo	220V	
EN-100	enrollador de aire manguera PVC 10m+1.5m carcasa plástico entrada y salida 1/4"		
EN-150P	Enrollador de aire manguera PVC 15m+1.5m carcasa plástico entrada y salida 3/8"		
EN-150	enrollador de aire manguera PVC carcasa metálico manguera 15m+1,5m entrada 1/4" salida 3/8"		
inflado de neumático			
BA-18C	Bombo inflador 10galon 8bar		
IM-12	Manómetro inflado 12bar Michellin		
IA-18	Manómetro digital inflado 18bar		
Pistolas de impacto, multiplicador de pares			
LLI-1	Pistola impacto 1" con caja y dos vasos de 27 y 30 Par apriete: 3200 Nm		
LLI-1C	Pistola impacto 1" eje corto Par apriete: 1800 Nm		

			
LLI-34	Pistola impacto 3/4" con caja y 2 vasos de 27 y 30 Par apriete: 1200 Nm		
LLI-12	Pistola impacto 1/2" con caja y 10 vasos Par apriete: 900 Nm		
LLI-12C	Pistola impacto 1/2" super ligera Par apriete: 520 Nm		
LLC-30	Multiplicador de fuerza boca de 1" radio 1:57		
LLE-450	Pistola impacto eléctrica Par de apriete: 450 Nm con de 2 baterías, cargador y vasos		
<h2>Reguladores de aire</h2>			
FRL-1/4	Separador de agua Lubricador de aire y manómetro de presión enchufe 1/4"		
FRL-1/2	Separador de agua Lubricador de aire y manómetro de presión enchufe 1/2"		
FRL-1	Separador de agua Lubricador de aire y manómetro de presión enchufe 1"		
<h2>Conexiones de aire</h2>			
CA-A101-4	Racor plástico de unión para tecalan 4mm		
CA-A101-6	Racor unión de plástico para tecalan 6mm		
CA-A101-8	Racor unión de plástico para tecalan 8mm		
CA-A101-10	Racor unión de plástico para tecalan 10mm		
CA-A102-6-4	Racor unión de reducción plástico para tecalan de 6mm a 4mm		
CA-A102-8-6	Racor unión de reducción plástico para tecalan de 8mm a 6mm		
CA-A102-10-8	Racor unión de reducción plástico para tecalan de 10mm a 8mm		
CA-A106-8-4	Racor a Y intermedio de 8mm a 4mm		
CA-A106-8-6	Racor a Y intermedio de 8mm a 6mm		
CA-A115-10-8	Racor distribuidor múltiple de reducción de 10mm a 8mm		

			
CA-A132-08-G01	Racor recto 8mm macho cónico rosca BSP G01		
CA-A132-08-G02	Racor recto 8mm macho cónico rosca BSP G02		
CA-A135-08-G02	Racor recto 8mm hembra rosca BSP G02		
CA-A136-08-G02	Racor a L 8mm macho cónica rosca BSP G02		
CA-A144-08-G02	Racor a L 8mm hembra rosca BSP G02		
CA-A308-04-G01	regulación de pomo manual 4mm macho cónica rosca BSP G01		
CA-B111-6	Racor recto intermedio de 6mm		
CA-B111-8	Racor recto intermedio de 8mm		
CA-B111-10	Racor recto intermedio de 10mm		
CA-B401-1/8	Machón conico 1/8"		
CA-B401-1/4	Machón conico 1/4"		
CA-B401-3/8	Machón conico 3/8"		
CA-B404-1/4-1/2	Machón conico de 1/2" a 1/4"		
CA-B404-3/8-1/2	Machón conico de 1/2" a 3/8"		
CA-B408-1/2-1/4	Reducción conica de 1/2" a 1/4"		
CA-B408-1/2-3/8	Reducción conica de 1/2" a 3/8"		
CA-B408-3/4-1/2	Reducción conica de 1/2" a 3/4"		
CA-B412-1/4	Tapón de 1/4"		
CA-B412-3/8	Tapón de 3/8"		
CA-B412-1/2	Tapón de 1/2"		
CA-B425-G1/4-G1/4	Transición Y Rosca G 1/4"		

			
CA-B425-G3/8-G3/8	Transición Y Rosca G 3/8"		
CA-C212-2PF	Adaptador hembra para enchufe rápido rosca 1/4"		
CA-C212-3PF	Adaptador hembra para enchufe rápido rosca 3/8"		
CA-C212-4PF	Adaptador hembra para enchufe rápido rosca 1/2"		
CA-C213-2PM	Adaptador macho para enchufe rápido rosca 1/4"		
CA-C213-3PM	Adaptador macho para enchufe rápido rosca 3/8"		
CA-C213-4PM	Adaptador macho para enchufe rápido rosca 1/2"		
CA-C219-3SH	Enchufe rápido hembra salida 8mm		
CA-C219-4SH	Enchufe rápido hembra salida 10mm		
CA-C223-2SF	Enchufe rápido hembra rosca 1/4"		
CA-C223-3SF	Enchufe rápido hembra rosca 3/8"		
CA-C223-4SF	Enchufe rápido hembra rosca 1/2"		
CA-C224-2SM	Enchufe rápido macho rosca 1/4"		
CA-C224-3SM	Enchufe rápido macho rosca 3/8"		
CA-C224-4SM	Enchufe rápido macho rosca 1/2"		
CA-F103-01	Silenciador 1/8"		
Tecalanes			
CA-G101A-4-2	Tecalán PU azul 4x2mm rollo de 200 metros		
CA-G101A-6-4	Tecalán PU azul 6x4mm rollo de 200 metros		
CA-G101A-8-6	Tecalán PU azul 8x6mm rollo de 100 metros		
CA-G101A-10-8	Tecalán PU azul 10x8mm rollo de 100 metros		

			
CA-G101T-6-4	Tecalán PU transparente 6x4mm rollo de 200metros		
CA-G101T-8-6	Tecalán PU transparente 8x6mm rollo de 100metros		
CA-G102	Cortador de tecalan		
Accesorios de aire comprimido			
CA-H1071	Pistola de aire corta		
CA-H1072	Pistola de aire larga		
POU608005	Espiral poliuretano M1/4" 5m 12bar sin enchufe rápido		
POU608010	Espiral poliuretano M1/4" 10m 12bar sin enchufe rápido		
Compresores de aire			
GA-24AGRI	compresor agri con motor gasolina calderín 24L 10bar 5,5cv		
CA-50	Compresor piston calderín 50L 338l/min 10bar 2cv	220V	
CA-100	Compresor piston calderín 100L 338l/min 10bar 3cv	220V	
CA-200	Compresor piston calderín 200L 360l/min 10bar 3cv	220V	
CA-300	Compresor piston calderín 270L 550l/min 10bar 5,5cv	380V	
CA-300B	Compresor piston calderín 270L 600l/min 10bar 5,5cv	380V	
CA-500	Compresor piston calderín 500L 830l/min 10bar 7,5cv	380V	
CA-500T	Compresor piston con arranque estrella triángulo calderín 500L 1280l/min 14bar 10cv	380V	
CAI-200	Compresor piston insonorizado calderín 200L 400l/min 10bar 3cv	380V	
CAI-300	Compresor piston insonorizado calderín 270L 777l/min 10bar 7,5cv	380V	
CAIS-300	Compresor piston insonorizado con secador frigorífico calderín 270L 777l/min 10bar 7,5cv	380V	

			
CAI-500	Compresor piston insonorizado calderín 500L 777l/min 10bar 7,5cv	380V	
CAT-100	Compresor de tornillo insonorizado calderín 90L 300l/min 9bar 3cv	220V	
CATS-300	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 270L 720l/min 10bar 7,5cv	380V	
CATS-500/10	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 860l/min 10bar 10cv	380V	
CATS-500/10B	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 690l/min 13bar 10cv	380V	
CATS-500/15	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 1430l/min 13bar 10cv	380V	
CATS-500/20	Compresor de tornillo insonorizado con secador calderín 500L 1900l/min 10bar 20cv	380V	
NEW SILVER 7,5	Compresor de tornillo sin calderín 720l/min 10bar 7,5cv	380V	
NEW SILVER 10	Compresor de tornillo sin calderín 860l/min 10bar 10cv	380V	
NEW SILVER 15	Compresor de tornillo sin calderín 1900l/min 10bar 15cv	380V	
NEW SILVER 20	Compresor de tornillo sin calderín 1900l/min 10bar 20cv	380V	
Compresor de aire con motor gasolina			
THUNDER 130/5EM	Compresor con motor HONDA GX390 de gasolina con generador monofásico 13cv 50L 900L/min 14Bar		
THUNDER 130/7ETM	Compresor con motor HONDA GX390 de gasolina con generador monofásico/trifásico 13cv 50L 900L/min 14Bar		
Generador eléctrico			
JACA	Generador eléctrico gasolina 4 tiempos 230V 3000W/2600W 210CC 3.6L		
NAVACERRADA	Generador eléctrico gasolina arranque eléctrico 4 tiempos 230V 5500W/5000W 385CC 6.5L		

			
ASTUN	Generador eléctrico gasolina arranque eléctrico 4 tiempos 230V 7000W/6000W 420cc 6,5L		
Aspirador y limpiadora			
PUZZI 10/1	Aspirador limpiadora	230V	
HD 5/15C	Limpiadora de alta presión agua fría 150l/h 150bar	230V	
HD 7/18C	Limpiadora de alta presión agua fría 240-700l/h 20-175bar	400V	
HSD 5/15U	Limpiadora de alta presión agua caliente 80°C 450l/h 150bar	230V	
HDS 8/17C	Limpiadora de alta presión agua caliente 80°C-155°C 290-760l/h 30-170bar	400V	
Regulador de faro			
RF-1	Regulador de faro 250mm-1350mm hilo		
Diagnosis y analizador			
T-CAMARA OPACIDAD	Opacímetro OpaSoft para PC con Aprobación de Modelo		
T-MIAC G4.0	Analizador de gases para PC Clase 0, preparado para NOx, con examen de modelo.		
AUTOCOM	Diagnosis AUTOCOM		
Autolink AL539b	Pruebas eléctricas		
Autolink AL319	Lector de códigos		
Autolink AL519	OBDII/EOBD Scanner		
AUTEL OLS301	Servicio de aceite		
Maxivideo MV208	Videoscope con cámara 8.5 mm		

			
MaxiTPMS TS401	Equipo de diagnóstico y mantenimiento del TPMS		
MaxiTPMS TS601	Equipo de diagnóstico y programación del TPMS		
Sensor	MX-Sensors 315MHz & 433MHz		
MaxiTPMS Pad	Programador de TPMS sensor		
Herramientas y equipamientos			
M53255	Maleta herramientas de rosca		
EH-215	Maleta de herramientas 215pcs		
CH-321	Carro de 7 cajones con herramientas 321pcs		
M30680	Soporte de luz halógena		
M30639	Lámpara de LED de trabajo con batería		
M29070	Maletín de herramientas móvil 122 piezas		
M29832	Juego de puntas de destornillador 48 pieza		
M1093	Alicate de terminales		
M11715	Juego de 6 llaves vaso para mecánica de precisión		
M179	Destornillador de golpe		
M140-12	Juego de llaves combinadas, 12 piezas, 6-32 mm		
M187-40	Fuerza de impacto 40 piezas		
M19821	Juego de llaves de vaso combinadas (paquete de 5)		
M110-08	Juego de 8 llaves fijas		
M140-08	Juego de 8 llaves estrella		
M90440	Prensas de tornillo		

			
M130-12	Juego de 12 llaves combinadas de boca y estrella		
M18190	16 piezas Juego de mango de destornillador en T		
M19827	Juego de llaves combinadas y de carraca 5 piezas		
M29185	28 piezas Juego de llaves de vaso gear lock		
M29899	Juego de puntas de destornillador de seguridad, 99 piezas		
M29800	Juego de brocas (100 piezas)		
M00875	LED con cabezal flexible magnético		
M28285	Carro para taller		
52227	Kit compresor de muelles desmontable		
CH-300	Carro de herramientas 7 cajones		
CH-7C	Carro de 7 cajones sin herramientas		
50551	ARMARIO DE LÁMPARAS PARA TURISMO		
52002	LINTERNA DE MANO DE 37 LEDS CON BATERÍA RECARGABLE, ASA Y MANGO GIRATORIO		
52536	LÁMPARA PORTÁTIL SLIM LED COB CON BATERÍA RECARGABLE		
52523	LÁMPARA PORTÁTIL BASE ARTICULADA LED COB CON BATERÍA RECARGABLE		
51283	PISTOLA PARA POSICIONAR FRENOS - NEUMÁTICO		
51574	CAJA PARA HERRAMIENTAS CON 6 COMPARTIMENTOS		
52755	CARRETE DE MANGUERA DE AIRE 12M - BOCA DE 3/8" AZUL		
51991	Alineador de dirección		
51902	SOPORTE DE AJUSTE PARA BRAZO DE SUSPENSIÓN		

			
51253	BOMBA MANUAL PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE		
52050	SET DE ALICATES PARA ABRAZADERAS		
51125	JUEGO DE EXTRACTORES DE GUILLOTINA		
51491	SET 14 PIEZAS PARA SISTEMA DE INYECCIÓN SONDA LAMBDA		
51816	COMPROBADOR DE BATERÍAS DIGITAL		
51235	COMPROBADOR DE BATERÍA		
51333	JUEGO DE 6 ADAPTADORES		
52153	SET DE VASOS TWIST DE 1/2" PARA EXTRACCIÓN DE TUERCAS / TORNILLOS DE SEGURIDAD		
52544	SET DE 6 ADAPTADORES DE IMPACTO		
52348	SET DE 8 VASOS DE IMPACTO DE 1"		
52347	SET DE 8 VASOS DE IMPACTO HEXAGONALES 3/4"		
51336	KIT DE 3 VASOS IMPACTO DE 1/2" ESPECIAL EXTRACCIÓN RUEDAS		
52157	ESTUCHE DE 16 PIEZAS CON AMOLADORA NEUMÁTICA		
52167	CARRACA NEUMÁTICA DE 1/2"		
52582	MINI LINTERNA 8 LED'S IMANTADA (C)		
50787	BANDEJA IMANTADA 150MM DIAM.		
50788	BANDEJA IMANTADA 230X130MM		
50560	KIT DE 14 LLAVES COMBINADAS		
52152	TIJERAS CORTACABLE AISLADAS ELÉCTRICAMENTE		
51995	ALICATE PARA ABRAZADERAS		

			
51378	SET DE 7 DESTORNILLADORES CRUZ		
52009	CONJUNTO DE PUNTAS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICAMENTE AISLADOS 1000V		
11964	ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4"H 1/2"M		
11965	ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4"H 1"M		
11967	ADAPTADOR DE IMPACTO 1"H 3/4"M		
51526	ALARGADOR FLEXIBLE CON PUNTA DE 4 GARRAS		
51340	LLAVE UNIVERSAL PARA ÁRBOL DE LEVAS + ADAPTADORES		
51127	LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2"		
51338	LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 3/8"		
52526	MANERAL 1/2" 600MM		
50791	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 113 PIEZAS VASOS DE 12 CANTOS		
50895	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 216 PIEZAS / CON VASOS HEXAGONALES		
52429	CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO		
52195	AMOLADORA ELÉCTRICA 150MM		
51570	TORNILLO DE BANCO 100MM		
51572	TORNILLO DE BANCO 150MM		
METRO-3	Metro 3m		
METRO-5	Metro 5m		
Bancos y paneles de herramientas			

			
PH-1000	Panel con marco y accesorios 1000x800x30		
PH-1300	Panel con marco y accesorios 1300x800x30		
PH-1500	Panel con marco y accesorios 1500x800x30		
PH-1800	Panel con marco y accesorios 1800x800x30		
AP-1000	Armario con persiana y accesorios 1000x195x810		
AP-1300	Armario con persiana y accesorios 1250x195x810		
AP-1500	Armario con persiana y accesorios 1850x195x810		
AP-1800	Armario con persiana y accesorios 2000x195x810		
APH-ACC01	JUEGO DE 6 SOPORTES Y 24 DE GANCHOS		
APH-ACC02	JUEGO DE 24 GANCHOS PARA PANEL DE HERRAMIENTAS		
APH-ACC03	JUEGO DE 40 GANCHOS PARA PANEL DE HERRAMIENTAS		
BT-1000	Banco desmontable 1000x750x800		
BT-1300	Banco desmontable 1300x750x800		
BT-1500	Banco desmontable 1500x750x800		
BT-1800	Banco desmontable 1800x750x800		
LT-1000BD-1C	Banco desmontable con 1 cajon 1000x750x880		
LT-1300BD-1C	Banco desmontable con 1 cajon 1300x750x880		
LT-1500BD-1C	Banco desmontable con 1 cajon 1500x750x880		
LT-1800BD-1C	Banco desmontable con 1 cajon 1800x750x880		
LT-1500BD-2C	Banco desmontable con 2 cajon 1500x750x880		
LT-1800BD-2C	Banco desmontable con 2 cajon 1800x750x880		

			
Soldaduras, cortes de plásma, cargadores y arrangadores			
- Arrangador y cargador			
CB-20 807546	ALPINE 20 BOOST 230V 12-24V	230V	
CB-30 807547	ALPINE 30 BOOST 230V 12-24V	230V	
CB-50 80754	ALPINE 50 BOOST 230V 12-24V	230V	
DC-50 807586	DOCTOR CHARGE 50 230V 6-12-24V	230V	
PULSE-50 807588	PULSE 50 230V 6V/12V/24V	230V	
CB-200 807577	ALASKA 200 START 230V 12-24V	230V	
CB-12 807560	T-CHARGE 12 12V		
CB-2824 829517	PRO START 2824 12-24V	230V	
AB-700 829567	FLASH START 700 12V		
AB-3024 829522	STARTZILLA 3024 12-24V		
	DOCTOR START 330		
082693	Cable salvador de memoria		
829440	Converter 70		
802840	ARC PROTECTOR		
- Corte plásma			
CP-31 815014	TECNICA PLASMA 31	230V	
CP-54 815088	Technology plasma 54 kompresor	230V	
CP-160 815970	ENTERPRISE PLASMA 160HF	230V 400V	
- Corte plásma accesorio			

			
802423	KIT 5 BOQUILLAS PLASMA - Tecnica Plasma 31 -Technology Plasma 54		
802420	KIT 5 ELECTRODOS PLASMA - Tecnica Plasma 31 -Technology Plasma 54		
802425	KIT 2 PUNTA DE ANTORCHA SEGURIDAD PLASMA - Tecnica Plasma 31		
802422	KIT DE 5 DIFUSORES AISLANTES PLASMA - Tecnica Plasma 31 -Technology Plasma 54		
- Soldadura MIG			
SM-162 821012	BIMAX 162 TURBO	230V	
SM-320 815336	INVERPULSE 320 MIG-TIG-MMA CON REFRIGERADOR AGUA Y CARRO	400V	
SM-425 815479	INVERPULSE 425 MIG-TIG-MMA	400V	
SM-220 821064	MASTERMIG 220/2	230V 400V	
SM-270 821065	MASTERMIG 270/2	230V 400V	
SM-300 827003	MASTERMIG 300	230V 400V	
SM-480 822046	SUPERMIG 480	230V 400V	
822046	SUPERMIG 480 AQUA CON REFRIGERACIÓN DE AGUA		
SM-150 816050	TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC	230V	
SM-180 816054	TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC	230V	
SM-210 816052	TECHNOMIG 210 DUAL		
SM-215 816053	TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC	230V	
SM-223 816058	TECHNOMIG 223 TREC SYNERGIC 230V		
SM-223S 816058+802407	TECHNOMIG 223 TREC SYNERGIC 230V con SPOOL GUN M6		

			
SM-170 821054	TELMIG 170/1 TURBO	230V	
SM-180 821055	TELMIG 180/2 TURBO	230V	
SM-200T 821056	TELMIG 200/2 TURBO	230V	
SM-281 820099	TELMIG 281/2 TURBO	230V	
- Soldadura MMA electrodo			
SE-168 816011	FORCE 168 MPGE	230V	
SE-174 815791	MOTOINVERTER 174 CE HONDA		
SE-254 815975	MOTOINVERTER 254 CE HONDA		
816206	TECHNOLOGY 216 HD	230V	
816082	INFINITY 220 230V ACX	230V	
- Soldadura por puntos			
SP-5500CP 828119	DIGITAL CAR PULLER 5500		
SP-5500 823232	DIGITAL CAR SPOTTER DUO 5500 400V + ACC	400V	
SP-7000 823198	DIGITAL SPOTTER 7000	400V	
SP-12000 823075	INVERSPOTTER 12000	400V	
SP-13500 823078	INVERSPOTTER 13500 SMART	400V	
SP-14000 823093	INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA	400V	
Soldadura TIG			
ST-170 816014	FORCE TIG 170 DC - LIFT	230V	
ST-421 816103	SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT	400V	
ST-280 832161	SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT	400V	
ST-230 816040	TECHNOLOGY TIG 230 DC - HF/LIFT	230V	

			
	- Soldadura accesorio		
802837	SMASC. TRIBE MASCARA MMA-MIG/MAG-TIG		
722000	SPRAY ANTI PROYECCIONES SILICONA		
802048	BOTELLA 1 L. ARGON/CO2 DESECHABLE		
802038	BOTELLA 1 L. CO2 DESECHABLE		
802050	BOTELLA 1 L. ARGON DESECHABLE		
802208	SB-1. BOBINA HILO TUBULAR Ø0,8 mm 0,8 KG FLUX		
802181	SB-3. BOBINA HILO TUBULAR Ø0,8mm 3 KG FLUX		
802061	BOBINA DE HILO ACERO INOXIDABLE Ø0,8 MM 1 KG		
802062	BOBINA DE HILO ALUMINIO Ø0,8 MM 0,45 KG		
802495	BOBINA HILO COBRESOL. CU/SI3 Ø0,8 MM 0,8 KG		
802496	BOBINA HILO COBRESOLD. CU/AL Ø0,8 MM 0,8 KG		
802690	DENT PULLING BOX		
143593	STUDDER BOX		
802296	KIT 100 ESTRELLAS FE-CU		
802943	KIT 50 ARANDELAS CON GANCHO RECTAS		
802944	KIT 50 ARANDELAS CON GANCHO DOBLADAS		

			
802301	KIT 100 REMACHES FILET. FE-CU M5X18 MM		
802299	KIT 100 REMACHES LISOS FE-CU D. 5X10 MM		
802302	KIT 100 REMACHES AUTOF. FE-CU D. 5X12 MM		
802303	KIT 100 REMACHES AUTOF. FE.CU D. 5X18 MM		
802304	KIT 100 REMACHES AUTOF. FE-CU D. 5X25 MM		
722959	ELECTRODO PERNOS FILETEADOS M5/M6		
802850	PULLER STATION COMBO STEEL, INCLUYE: 802442 Kit multipalanca 802443 Pull system 802433 Pulling bar 802690 Dent pulling box		
742181	MT15 ANTORCHA MIG 4 M, CONECTOR EURO - Telmig 200/2, Telmig 281/2- Technomig 180 euro, Technomig 210, Technomig 215, Technomig 223- Mastermig 220/2 - Mastermig 270/2 - Mastermig 300		
742402	TW160 ANTORCHA MIG 2M DE CONEXIÓN INTERNA - Bimax 162 - 152, - Telmig 150 - 170/1 - 180/2 - Technomig 150 - 180		
742405	TW180 ANTORCHA MIG 2.5M - Telmig 170/1 -180/2		
742605	TW180 ANTORCHA MIG 2.5M - Technomig 180 Dual		
722415	TUBITO DE CONTACTO Ø0,6 mm HIERRO - Bimax 162 - Telmig 170/1 -Telmig 180/2 -Telmig 200/2- Technomig 150 Dual -Technomig 180 Dual -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Tecgnomig 215 -Technomig 223- Mastermig 220/2		

			
722680	TUBITO DE CONTACTO Ø0,8 mm HIERRO- Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300		
722416	TUBITO DE CONTACTO Ø0,8 mm HIERRO -Bimax162 -Telmig170/1 -Telmig180/2 - Telmig200/2 -Technomig150 Dual - Technomig 180 Dual -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Tecgnomig 215 -Technomig 223- Mastermig 220/2		
722705	TUBITO DE CONTACTO Ø1 mm HIERRO - Telmig 200/2 - Mastermig 200/2		
722681	TUBITO DE CONTACTO Ø1 mm HIERR - Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300		
722682	TUBITO DE CONTACTO Ø1,2 mm HIERRO - Mastermig 270/2 - Mastermig 300		
722556	TUBITO DE CONTACTO Ø0,8 mm AL/ FLUX - Telmig 200/2 - Telmig 281/2- Technomig 225 -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Technomig 215 - Technomig 223 - Mastermig 200/2 - Mastermig 270/2 - Mastermig 300		
722552	TUBITO DE CONTACTO Ø1 mm AL/ FLUX- Telmig 200/2 -Telmig 281/2- Technomig 225 -Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Technomig 215 - Technomig 223 - Mastermig 200/2 - Mastermig 270/2- Mastermig 300		
722553	TUBITO DE CONTACTO Ø1,2 mm AL/ FLUX- Telmig 281/2- Technomig 180 EURO -Technomig 210 - Technomig 215 - Technomig 223 -Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300		
722149	INYECTOR CILINDRICO- Telmig 200/2 - Technomig 180 EURO -Technomig 210 -Technomig 215 -Technomig 223- Mastermig 200/2		
722684	INYECTOR CILINDRICO- Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300		
722317	INYECTOR CILINDRICO		

			
722690	MUELLE POR INYECTOR - Telmig 281/2 - Technomig 225 - Mastermig 270/2- Mastermig 300		
722319	MUELLE POR INYECTOR - Telmig 200/2 - Technomig 180 EURO - Technomig 210 -Technomig 215 Technomig 223- Mastermig 200/2		
722019	ROLDANA Ø0,6-0,8 mm HIERRO - Telmig 150/1 -Telmig 170/1 -Telmig 180/2 -Telmig 200/2 -Telmig 281/2- Technomig 180 EURO -Technomig 210		
722529	ROLDANA Ø0,6-0,9 mm HIERRO/ FLUX - Bimax 162 - Technomig 150 Dual - Technomig 180 Dual - Technomig 180 EURO - Technomig 210		
722629	ROLDANA Ø1 mm FE/AL - Bimax 162- Telmig 170/1 -Telmig 180/2 -Telmig 200/2 - Telmig 281/2- Technomig 150 Dual -Technomig 180 Dual-Technomig 180 EURO - Technomig 210		
742054	ROLDANA Ø1-1,2 mm HIERRO - Technomig 215 Dual - Mastermig 200/2		
742366	ROLDANA Ø 1-1,2 mm HIERRO - Technomig 223 - Mastermig 270/2 - Mastermig 300		
722119	REDUCTOR DE PRESIÓN 2 MANÓMETROS PARA BOTELLAS RECARGABLES		
802032	KIT CONEXION TANQUE DESECHABLE		
802708	KIT ENLACE TANQUE RECARGABLE		
802407	M6 SPOOL GUN		
801420	Wonder pen Smart inductor 5000		